Tapa Final



Descripción

Tapa metálica utilizada como final de cierre para el sistema de bandejas Pemsaband® e Inducanal® favoreciendo la estanqueidad del producto y un acabado profesional. Montaje de conexión rápida mediante el sistema click, sin uniones. Fabricado en acero, en diversos tamaños y Sistemas de protección.

Ventajas

Su diseño exclusivo permite el cierre de las diferentes bandejas Pemsaband® e Inducanal®.

Utilizando ésta pieza en el lado de la bandeja favorece la estanqueidad del conjunto.

Acabado profesional más seguro.

Disponible en varias medidas y sistemas de protección: PG, GC y acero inoxidable AISI304 y AISI316.

Aplicaciones

Se utiliza como final de cierre del sistema de bandejas Pemsaband® One perforada y Ciega para mejorar la estanqueidad y protección de la instalación. Aplicable en la conducción de cables en instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones en edificios públicos, infraestructuras y obras civiles, instalaciones industriales, sector terciario.

Soluciones

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Características técnicas principales

35, 60, 100 | 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600 | 1 | IP44 | -50 / 150 °C | A1 No combustible | ETIM EC001573

Datos de producto

S	Clase IEC 61537			REF	kg/u	M
GC	Clase 5	35	100	70039110	0.095	Acero con prot. superficial
GC	Clase 5	35	150	70039115	0.141	Acero con prot. superficial
GC	Clase 5	35	200	70039120	0.206	Acero con prot. superficial
GC	Clase 5	35	300	70039130	0.307	Acero con prot. superficial
GC	Clase 5	60	100	70039210	0.126	Acero con prot. superficial
GC	Clase 5	60	150	70039215	0.179	Acero con prot. superficial
GC	Clase 5	60	200	70039220	0.252	Acero con prot. superficial
GC	Clase 5	60	300	70039230	0.369	Acero con prot. superficial
GC	Clase 5	60	400	70039240	0.465	Acero con prot. superficial
GC	Clase 5	60	500	70039250	0.576	Acero con prot. superficial
GC	Clase 5	60	600	70039260	0.688	Acero con prot. superficial
GC	Clase 5	100	100	70039410	0.175	Acero con prot. superficial
GC	Clase 5	100	200	70039420	0.315	Acero con prot. superficial
GC	Clase 5	100	300	70039430	0.451	Acero con prot. superficial
GC	Clase 5	100	400	70039440	0.586	Acero con prot. superficial
GC	Clase 5	100	500	70039450	0.723	Acero con prot. superficial
GC	Clase 5	100	600	70039460	0.858	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	35	100	71021010	0.073	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	35	150	71021015	0.108	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	35	200	71021020	0.158	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	35	300	71021030	0.236	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	60	100	71022010	0.098	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	60	150	71022015	0.138	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	60	200	71022020	0.194	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	60	300	71022030	0.285	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	60	400	71022040	0.422	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	60	500	71022050	0.523	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	60	600	71022060	0.624	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	100	100	71024010	0.156	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	100	200	71024020	0.282	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	100	300	71024030	0.403	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	100	400	71024040	0.525	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	100	500	71024050	0.647	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	100	600	71024060	0.768	Acero con prot. superficial
INOX	Clase 9C	60	100	71052010	0.081	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	60	150	71052015	0.115	Acero inoxidable AISI 304

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Tapa Final

Ⓢ	Clase IEC 61537			REF	kg/u	Ⓜ
INOX	Clase 9C	60	200	71052020	0.162	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	60	300	71052030	0.237	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	60	400	71052040	0.301	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	60	500	71052050	0.373	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	60	600	71052060	0.445	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9D	60	100	71062010	0.081	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	60	150	71062015	0.115	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	60	200	71062020	0.162	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	60	300	71062030	0.237	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	60	400	71062040	0.301	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	60	500	71062050	0.373	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	60	600	71062060	0.445	Acero inoxidable AISI 316L
AZ+	Clase 8	60	100	82003806	0.098	Acero con prot. superficial
AZ+	Clase 8	60	150	82003807	0.138	Acero con prot. superficial
AZ+	Clase 8	60	200	82003808	0.194	Acero con prot. superficial
AZ+	Clase 8	60	300	82003809	0.285	Acero con prot. superficial
AZ+	Clase 8	60	400	82003810	0.482	Acero con prot. superficial
AZ+	Clase 8	60	500	82003811	0.597	Acero con prot. superficial
AZ+	Clase 8	60	600	82003812	0.713	Acero con prot. superficial

Ⓢ Sistema de protección

CU - Cobreado

PG - Pregalvanizado

EZ - Electrocincado

BC - Electrocincado Bicromatado

BK8 - Acabado Alta Resistencia

GC - Galvanizado en Caliente

INOX - Acero Inoxidable

PT - Pintura Poliester

AL - Aluminio

LN - Latón or Latón Niquelado

Ⓜ Materiales Aislantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos

PVC - Policloruro de Vinilo

PP - Polipropileno Libre de Halógenos

PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos

PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Caucho NBR

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Tapa Final

PET - Poliestirester Termoplástico

TPV - Termoplástico

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.