





Descripción

Accesorio metálico de travesaños soldados con borde de seguridad y sistema enchufable para curvas horizontales de ángulo 90° en una instalación de bandeja de escalera Megaband®. Montaje mediante sistema click de conexión rápida. Fabricado en acero y disponible en diversos tamaños y Sistemas de protección. Radio de curvatura 300 mm. Consultar disponibilidad de radio 600 mm.

Ventajas

Conexión a bandeja mediante sistema Click de montaje rápido. Sólo necesario tornillería M8 o Kit de unión Megaband® M8

Borde de seguridad curvado asegurando la máxima seguridad.

Notable ahorro en uniones y tiempo de instalación.

Garantía de continuidad eléctrica según norma IEC61537.

Disponible en varios sistemas de protección: EZ, GC y acero inoxidable AISI304 y AISI316L.

Aplicaciones

Adecuada para la creación de Curvas horizontales de ángulo 90° con Bandejas Megaband® en la conducción de cables en instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones en edificios públicos, infraestructuras y obras civiles, instalaciones industriales, sector terciario.

Soluciones



www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.



Características técnicas principales

 60, 100, 120, 150	 100, 150, 200, 300, 400, 450, 500, 600, 750, 900	 300	90	 1	 20 J	 -50 / 150 °C
 A1 No combustible	ETIM EC002399					

Datos de producto

Ⓢ	Class EC 61537	Ⓜ	Ⓜ	Ref	kg/u	Ⓜ
PG	Clase 3	60	100	93012100	2.030	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	60	150	93012150	2.240	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	60	200	93012200	2.450	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	60	300	93012300	3.200	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	60	400	93012400	3.700	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	60	450	93012450	3.960	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	60	500	93012500	4.190	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	60	600	93012600	4.690	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	100	100	93014100	2.871	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	100	150	93014150	3.121	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	100	200	93014200	3.371	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	100	300	93014300	4.201	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	100	400	93014400	4.771	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	100	450	93014450	5.081	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	100	500	93014500	5.351	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	100	600	93014600	5.931	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	100	750	93014750	7.051	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	100	900	93014900	7.911	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	120	100	93015100	3.301	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	120	150	93015150	3.581	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	120	200	93015200	3.841	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	120	300	93015300	4.711	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	120	400	93015400	5.321	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	120	450	93015450	5.651	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	120	500	93015500	5.941	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	120	600	93015600	6.561	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	120	750	93015750	7.741	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	120	900	93015900	8.651	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	150	100	93016100	3.951	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	150	150	93016150	4.251	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	150	200	93016200	4.551	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	150	300	93016300	5.481	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	150	400	93016400	6.151	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	150	450	93016450	6.501	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	150	500	93016500	6.821	Acero con prot. superficial



www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®, Pemsa, Reilband, Pemsaband, Inducanal, Reitech, Mezaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.



Ⓢ	61537	Ⓢ	Ⓢ	Ref	kg/u	Ⓜ
PG	Clase 3	150	600	93016600	7.501	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	150	750	93016750	8.771	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	150	900	93016900	9.771	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	60	100	93032100	2.150	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	60	150	93032150	2.360	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	60	200	93032200	2.590	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	60	300	93032300	3.390	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	60	400	93032400	3.920	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	60	450	93032450	4.200	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	60	500	93032500	4.450	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	60	600	93032600	4.990	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	100	100	93034100	3.051	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	100	150	93034150	3.321	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	100	200	93034200	3.581	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	100	300	93034300	4.461	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	100	400	93034400	5.081	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	100	450	93034450	5.401	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	100	500	93034500	5.691	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	100	600	93034600	6.311	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	100	750	93034750	7.511	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	100	900	93034900	8.421	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	120	100	93035100	3.511	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	120	150	93035150	3.791	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	120	200	93035200	4.081	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	120	300	93035300	5.011	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	120	400	93035400	5.661	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	120	450	93035450	6.011	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	120	500	93035500	7.631	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	120	600	93035600	8.371	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	120	750	93035750	9.771	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	120	900	93035900	10.901	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	150	100	93036100	4.211	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	150	150	93036150	4.521	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	150	200	93036200	4.841	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	150	300	93036300	5.821	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	150	400	93036400	6.541	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	150	450	93036450	6.921	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	150	500	93036500	8.871	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	150	600	93036600	9.691	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	150	750	93036750	11.201	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	150	900	93036900	12.501	Acero con prot. superficial



⑤	61537	Ⓢ	Ⓜ	Ref	kg/u	Ⓜ
INOX	Clase 9C	60	100	93052100	2.010	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	60	150	93052150	2.220	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	60	200	93052200	2.420	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	60	300	93052300	3.170	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	60	400	93052400	3.670	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	60	450	93052450	3.930	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	60	500	93052500	4.170	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	60	600	93052600	4.670	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	120	750	93055750	7.721	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	120	900	93055900	8.631	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	150	100	93056100	3.941	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	150	150	93056150	4.241	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	150	200	93056200	4.531	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	150	300	93056300	5.451	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	150	400	93056400	6.121	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	150	450	93056450	6.481	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	150	500	93056500	6.801	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	150	600	93056600	7.481	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	150	750	93056750	8.751	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	150	900	93056900	9.751	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9D	60	100	93062100	2.010	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	60	150	93062150	2.220	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	60	200	93062200	2.420	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	60	300	93062300	3.170	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	60	400	93062400	3.670	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	60	450	93062450	3.930	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	60	500	93062500	4.170	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	60	600	93062600	4.670	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	100	100	93064100	2.851	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	100	150	93064150	3.111	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	100	200	93064200	3.351	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	100	300	93064300	4.171	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	100	400	93064400	4.751	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	100	450	93064450	5.051	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	100	500	93064500	5.331	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	100	600	93064600	5.911	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	100	750	93064750	7.031	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	100	900	93064900	7.881	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	120	100	93065100	3.291	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	120	150	93065150	3.561	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	120	200	93065200	3.821	Acero inoxidable AISI 316L

⑤	61537	Ⓢ	Ⓜ	Ref	kg/u	Ⓜ
INOX	Clase 9D	120	300	93065300	4.681	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	120	400	93065400	5.301	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	120	450	93065450	5.621	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	120	500	93065500	5.911	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	120	600	93065600	6.531	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	120	750	93065750	7.721	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	120	900	93065900	8.631	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	150	100	93066100	3.941	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	150	150	93066150	4.241	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	150	200	93066200	4.531	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	150	300	93066300	5.451	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	150	400	93066400	6.121	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	150	450	93066450	6.481	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	150	500	93066500	6.801	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	150	600	93066600	7.481	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	150	750	93066750	8.751	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	150	900	93066900	9.751	Acero inoxidable AISI 316L

- ⑤ Sistema de protección
- CU

- Cobreado
- PG

- Pregalvanizado
- EZ

- Electrocincado
- BC

- Electrocincado Bicromatado
- BK8

- Acabado Alta Resistencia
- GC

- Galvanizado en Caliente
- INOX

- Acero Inoxidable
- PT

- Pintura Poliéster
- AL

- Aluminio
- LN

- Latón or Latón Niquelado

- Ⓜ Materiales Aislantes
- PC+ABS

- Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC

- Policloruro de Vinilo
- PP

- Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6

- Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12

- Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU

- Poliuretano
- PE

- Polietileno
- NBR

- Caucho NBR
- PET

- Poliestirester Termoplástico
- TPV

- Termoplástico

Aplicaciones de producto

