



Tenaza de Corte (Ref: 68000058)

1/4



Descripción

Tenaza de corte para las bandejas Rejiband® creando cortes asimétricos. Herramienta indispensable para el Sistema "Cortar, Doblar, Unir" que permite la creación y manipulación de curvas, cambios de nivel, etc. con el tramo recto de Rejiband® en la misma obra.

Ventajas

El corte asimétrico permite la autoreparación del acabado.

Fácil adaptación de la bandeja Rejiband y el cableado a la necesidad de la instalación.

Ligeras y fáciles de usar.

Mejor protección frente al corte con tronzoadora o radial que destruye el acabado protector.

Rápida creación de accesorios, curvas, cambios de nivel, etc. sobre la bandeja Rejiband®.

Aplicaciones

Indicada para la realización cortes asimétricos en la bandeja de rejilla Rejiband®, construyendo así los accesorios necesarios en la propia obra tales como curvas, cambios de nivel, reducciones para adaptar la conducción del cableado a las necesidades de la instalación.

Soluciones



www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Datos de producto			
ETIM 10		EC002935	
		Material	Acero con prot. superficial
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)			
kg/u		1,600	
u		1	

Ⓢ Sistema de protección
CU - Cobreado
PG - Pregalvanizado
EZ - Electrocincado
BC - Electrocincado Bicromatado
BK8 - Acabado Alta Resistencia
GC - Galvanizado en Caliente
INOX - Acero Inoxidable
PT - Pintura Poliester
AL - Aluminio
LN - Latón or Latón Niquelado

Ⓜ Materiales Aislantes
PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
PVC - Policloruro de Vinilo
PP - Polipropileno Libre de Halógenos
PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
PU - Poliuretano
PE - Polietileno
NBR - Caucho NBR
PET - Poliestirester Termoplástico
TPV - Termoplástico

Aplicaciones de producto

