


**Suspensión Central** ( Ref: 67020046 )



**Descripción**

Suspensión central para montaje a techo de bandeja de rejilla Rejiband® con anchos de 100 a 200 mm con una sola varilla para instalaciones interiores, en M6, M8 y M10. M10, M10, Con Sistema de Protección BC, Acabado BYCRO. Facilita el tendido de cables y economiza el tiempo de instalación al montarlo mediante una varilla y sus respectivas tuercas. Disponible en diversos Sistemas de protección.

**Ventajas**

Apto para anchos de bandejas de 100 a 200 mm inclusive.

Disponible en varios sistemas de protección: EZ, BC, GC, alta resistencia BK8 y acero inoxidable AISI 316L.

Disponible en varios diámetros: M6, M8 y M10.

El montaje a techo facilita el tendido lateral de cables, ahorra tiempo de instalación y costes de material.

Gracias a su forma se adapta fácilmente anclándose a las varillas.

**Aplicaciones**

Indicado para el montaje a techo de Rejiband en anchos 100 a 200 mm mediante una única varilla en instalaciones interiores en atmósfera seca sin contaminantes, Instalaciones exteriores, industriales, marinas, rurales o Interiores agresivas.

**Soluciones**



**Datos de producto**

<b>Sistema de Protección</b>	BC	<b>u</b>	20
<b>Acabado</b>	BYCRO	<b>Material</b>	Acero con prot. superficial
<b>Clase Resistencia</b>	Clase 5	<b>CTA (kg)</b>	70
<b>M/PG</b>	M10	<b>Temperatura de trabajo (°C)</b>	-50 / 150 °C
<b>kg/u</b>	0.031	<b>Comportamiento fuego</b>	A1 No combustible

**Ⓢ Sistema de protección**


- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electroincado
- BC - Electroincado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Pollester
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

**Ⓜ Materiales Aislantes**


- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestirester Termoplástico
- TPV - Termoplástico




Aplicaciones de producto




**Suspensión Central** ( Ref: 67020046 )




**Suspensión Central** ( Ref: 67020046 )




**Suspensión Central** ( Ref: 67020046 )



**Suspensión Central** ( Ref: 67020046 )



**Suspensión Central** ( Ref: 67020046 )



**Suspensión Central** ( Ref: 67020046 )

