




Descripción

Pieza para fijación de la bandeja de escalera Megaband® a un rail tipo 41x21 y 41x41, para instalaciones a techo o instalaciones verticales. Ala de alto 120 mm, Con Sistema de Protección GC. Conectar con kit de unión Megaband® M8 o tornillos y tuercas de M8.

Ventajas

Conectar con Kit de unión Megaband M8 o tornillos y tuercas de M8.

Disponible en acero con Sistema de protección GC.

Permite la conexión a railes 41x21 y 41x41.

Aplicaciones

Su uso esta recomendado para la conexión de la bandeja de escalera Megaband® a un Rail tipo 41x21 y 41x41 para instalaciones de bandeja a techo o verticales a pared en la conducción de cables en instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones en edificios públicos, infraestructuras y obras civiles, instalaciones industriales, sector terciario.

Soluciones



Datos de producto

ETIM 10	EC001005	u	10
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)	0,293	Material	Acero con prot. superficial
Sistema de Protección	GC	Temperatura de trabajo (°C)	-50 / 150 °C
Acabado	HDG, Galvanizado en Caliente	Comportamiento fuego	A1 No combustible
Clase Resistencia	Clase 6		
Altura (mm)	120		
kg/u	0,113		

🔒 Sistema de protección

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electrocinchado
- BC - Electrocinchado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliester
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

🔒 Materiales Aislantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestrestere Termoplástico
- TPV - Termoplástico



Aplicaciones de producto

