


Abrazadera Fijación Rápida Megaband



Descripción

Abrazadera de fijación rápida para bandejas de escalera y bandejas de chapa sobre railes 41x21, 41x41 y Soportes Rail 41 en instalaciones a techo y pared Facilita la conexión al rail sin necesidad de tornillería adicional gracias a su elemento de fijación giratorio

Ventajas

Conexión rápida sin tornillos a estructuras de railes en solo dos pasos.

Ahorra un 50% el tiempo de instalación

Amplia gama. Disponible para alas de alto 35, 60, 85, 100, 120 y 150 mm.

Certificado CE en cumplimiento de la directiva de baja tensión 2014/35/UE

Fabricada en Acero con sistema de protección GC. Excelente resistencia a la corrosión y propiedades mecánicas

Aplicaciones

Su uso esta recomendado para la conexión de bandejas de chapa perforada y ciega Pemsaband® One de escalera Megaband® a un Rail tipo 41x21 y 41x41 para instalaciones de bandeja a techo o pared en la conducción de cables en instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones en edificios públicos, infraestructuras y obras civiles, instalaciones industriales, sector terciario.

Soluciones



www.pemsa-rejiband.com



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Características técnicas principales

 GC	 Class EC 61537 Clase 8	 35, 60, 100, 120, 150	 10	 Acero con prot. superficial	 -50 / 150 °C	 A1 No combustible
ETIM 10						
EC001005						

Datos de producto

	Ref	kg/u
35	81000253	0,021
60	81000254	0,025
100	81000256	0,032
120	81000257	0,036
150	81000258	0,041

 Sistema de protección


- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electroincado
- BC - Electroincado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliester
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

 Materiales Aislantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestirester Termoplástico
- TPV - Termoplástico

Abrazadera Fijación Rápida Megaband


Aplicaciones de producto




www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Abrazadera Fijación Rápida Megaband



Abrazadera Fijación Rápida Megaband



Abrazadera Fijación Rápida Megaband

