
Accesorios Bandeja de Escalera

Cambio de Nivel Articulado Megaband





Descripción

Accesorio metálico articulado compuesto por un tramo recto con dos travesaños soldados, con borde de seguridad y sistema enchufable para la creación de un cambio de nivel en la bandeja de escalera Megaband®. Permite realizar ascensos, descensos y cambios de altura en ángulos variables de 15, 30, 45 y 90°. Montaje de conexión rápida mediante el sistema click, sin uniones. Fabricado en acero en diversos tamaños y Sistemas de protección.

Ventajas

Utilizar conjuntamente con bisagras Megaband® y Kit de unión Megaband® M8 o tornillería de M8.

Borde de seguridad curvado asegurando la máxima seguridad.

El ángulo es variable en 15°, 30°, 45°, 90°. Se puede acoplar varios tramos para disponer de un mayor radio de curvatura para cables de gran tamaño.

Garantía de continuidad eléctrica según norma IEC61537.

Disponible en varios sistemas de protección: GC y acero inoxidable AISI304 y AISI316L.

Aplicaciones

Adecuada para realizar cambios de nivel en la conducción de cables en bandejas Megaband® en instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones en edificios públicos, infraestructuras y obras civiles, instalaciones industriales, sector terciario.

Soluciones

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Cambio de Nivel Articulado Megaband

Características técnicas principales

60, 100, 120, 150 | 100, 150, 200, 300, 400, 450, 500, 600 | 1 | 20 J | -50 / 150 °C | A1 No combustible

ETIM 10
EC001535

Datos de producto

S	Clase IEC 61537			REF	kg/u	M
PG	Clase 3	60	100	93412100	1,320	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	60	150	93412150	1,400	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	60	200	93412200	1,490	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	60	300	93412300	1,650	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	60	400	93412400	1,860	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	60	450	93412450	1,940	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	60	500	93412500	2,030	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	60	600	93412600	2,190	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	100	100	93414100	1,861	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	100	150	93414150	1,941	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	100	200	93414200	2,031	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	100	300	93414300	2,191	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	100	400	93414400	2,361	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	100	450	93414450	2,451	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	100	500	93414500	2,521	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	100	600	93414600	2,431	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	120	100	93415100	2,091	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	120	150	93415150	2,171	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	120	200	93415200	2,261	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	120	300	93415300	2,431	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	120	400	93415400	2,441	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	120	450	93415450	2,521	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	120	500	93415500	2,611	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	120	600	93415600	2,771	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	150	200	93416200	2,611	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	150	300	93416300	2,771	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	150	400	93416400	2,941	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	150	450	93416450	3,031	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	150	500	93416500	3,111	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	150	600	93416600	3,271	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	60	100	93432100	1,400	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	60	150	93432150	1,480	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	60	200	93432200	1,580	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	60	300	93432300	1,760	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	60	400	93432400	1,980	Acero con prot. superficial

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Cambio de Nivel Articulado Megaband

GC	Clase 6	60	450	93432450	2,060	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	60	500	93432500	2,150	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	60	600	93432600	2,330	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	100	100	93434100	1,981	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	100	150	93434150	2,061	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	100	200	93434200	2,151	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	100	300	93434300	2,331	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	100	400	93434400	2,511	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	100	450	93434450	2,611	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	100	500	93434500	2,691	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	100	600	93434600	2,871	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	120	100	93435100	2,221	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	120	150	93435150	2,311	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	120	200	93435200	2,401	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	120	300	93435300	2,581	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	120	400	93435400	2,761	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	120	450	93435450	2,851	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	120	500	93435500	2,941	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	120	600	93435600	3,111	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	150	100	93436100	2,691	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	150	150	93436150	2,791	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	150	200	93436200	2,871	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	150	300	93436300	3,061	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	150	400	93436400	3,241	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	150	450	93436450	3,341	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	150	500	93436500	3,421	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	150	600	93436600	3,611	Acero con prot. superficial
INOX	Clase 9C	100	100	93454100	1,851	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	100	150	93454150	1,931	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	100	200	93454200	2,021	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	100	300	93454300	2,181	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	100	400	93454400	2,351	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	100	450	93454450	2,441	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	100	500	93454500	2,521	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	100	600	93454600	2,681	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9D	100	100	93464100	1,851	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	100	150	93464150	1,931	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	100	200	93464200	2,021	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	100	300	93464300	2,181	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	100	400	93464400	2,351	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	100	450	93464450	2,441	Acero inoxidable AISI 316L

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Cambio de Nivel Articulado Megaband

Ⓢ	Clase IEC 61537			REF	kg/u	Ⓜ
INOX	Clase 9D	100	500	93464500	2,511	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	100	600	93464600	2,681	Acero inoxidable AISI 316L

Ⓢ Sistema de protección

CU - Cobreado

PG - Pregalvanizado

EZ - Electrocincado

BC - Electrocincado Bicromatado

BK8 - Acabado Alta Resistencia

GC - Galvanizado en Caliente

INOX - Acero Inoxidable

PT - Pintura Poliester

AL - Aluminio

LN - Latón or Latón Niquelado

Ⓜ Materiales Aislantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos

PVC - Policloruro de Vinilo

PP - Polipropileno Libre de Halógenos

PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos

PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Caucho NBR


PET - Poliestirester Termoplástico

TPV - Termoplástico

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.


Cambio de Nivel Articulado Megaband

Aplicaciones de producto




Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Cambio de Nivel Articulado Megaband




Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Cambio de Nivel Articulado Megaband



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Cambio de Nivel Articulado Megaband



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.