
Accesorios Bandeja de Escalera

19/11/2026

Cambio de Nivel Convexo Megaband





Descripción

Accesorio metálico enchufable para la creación de un cambio de nivel cóncavo en la instalación de cableado con la bandeja Megaband®. Permite realizar ascensos y cambios de altura de ángulo 90° con gran facilidad. Montaje de conexión rápida mediante el sistema click. Fabricado en acero, en diversos tamaños y Sistemas de protección. Radio de curvatura 300 mm. Consultar disponibilidad de radio 600 mm.

Ventajas

Conexión a bandeja mediante sistema Click de montaje rápido. Sólo necesario tornillería M8 o Kit de unión Megaband® M8

Borde de seguridad curvado asegurando la máxima seguridad.

Su diseño facilita la conducción del cableado al realizar el ascenso y cambio de altura.

Garantía de continuidad eléctrica según norma IEC61537.

Disponible en varios sistemas de protección: EZ, GC y acero inoxidable AISI304 y AISI316L.

Aplicaciones

Adecuada para realizar cambios de nivel en la conducción de cables en bandejas Megaband® en instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones en edificios públicos, infraestructuras y obras civiles, instalaciones industriales, sector terciario.

Soluciones

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Accesorios Bandeja de Escalera

19/11/2026

Cambio de Nivel Convexo Megaband

Características técnicas principales

60, 100, 120, 150 | 100, 150, 200, 300, 400, 450, 500, 600, 750, 900 | 300 | 1 | 20 J | -50 / 150 °C

A1 No combustible | ETIM 10 EC001535

Datos de producto

S	IEC 61537			REF	kg/u	M
PG	Clase 3	60	100	93612100	1,720	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	60	150	93612150	1,850	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	60	200	93612200	1,980	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	60	300	93612300	2,220	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	60	400	93612400	2,430	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	60	450	93612450	2,560	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	60	500	93612500	2,680	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	60	600	93612600	2,930	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	100	100	93614100	2,431	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	100	150	93614150	2,561	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	100	200	93614200	2,681	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	100	300	93614300	2,931	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	100	400	93614400	3,181	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	100	450	93614450	3,321	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	100	500	93614500	3,431	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	100	600	93614600	3,681	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	100	750	93614750	4,061	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	100	900	93614900	4,431	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	120	100	93615100	2,761	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	120	150	93615150	2,901	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	120	200	93615200	3,021	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	120	300	93615300	3,271	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	120	400	93615400	3,521	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	120	450	93615450	3,651	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	120	500	93615500	3,771	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	120	600	93615600	4,021	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	120	750	93615750	4,401	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	120	900	93615900	4,771	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	150	100	93616100	3,241	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	150	150	93616150	3,371	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	150	200	93616200	3,501	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	150	300	93616300	3,751	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	150	400	93616400	4,001	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	150	450	93616450	4,131	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	150	500	93616500	4,251	Acero con prot. superficial

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Cambio de Nivel Convexo Megaband

S	Clase IEC 61537			REF	kg/u	M
PG	Clase 3	150	600	93616600	4,501	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	150	750	93616750	4,881	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	150	900	93616900	5,251	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	60	100	93632100	1,810	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	60	150	93632150	1,940	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	60	200	93632200	2,080	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	60	300	93632300	2,350	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	60	400	93632400	2,570	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	60	450	93632450	2,700	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	60	500	93632500	2,840	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	60	600	93632600	3,100	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	100	100	93634100	2,571	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	100	150	93634150	2,701	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	100	200	93634200	2,841	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	100	300	93634300	3,101	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	100	400	93634400	3,371	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	100	450	93634450	3,511	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	100	500	93634500	3,631	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	100	600	93634600	3,901	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	100	750	93634750	4,311	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	100	900	93634900	4,701	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	120	100	93635100	2,931	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	120	150	93635150	3,061	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	120	200	93635200	3,201	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	120	300	93635300	3,461	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	120	400	93635400	3,731	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	120	450	93635450	3,871	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	120	500	93635500	4,001	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	120	600	93635600	4,261	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	120	750	93635750	4,671	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	120	900	93635900	5,061	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	150	100	93636100	3,441	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	150	150	93636150	3,571	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	150	200	93636200	3,711	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	150	300	93636300	3,971	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	150	400	93636400	4,241	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	150	450	93636450	4,381	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	150	500	93636500	4,511	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	150	600	93636600	4,771	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	150	750	93636750	5,181	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	150	900	93636900	5,581	Acero con prot. superficial

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Cambio de Nivel Convexo Megaband

S	Clase IEC 61537			REF	kg/u	M
INOX	Clase 9C	60	100	93652100	1,700	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	60	150	93652150	1,820	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	60	200	93652200	1,950	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	60	300	93652300	2,200	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	60	400	93652400	2,400	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	60	450	93652450	2,520	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	60	500	93652500	2,650	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	60	600	93652600	2,900	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	100	100	93654100	2,401	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	100	150	93654150	2,521	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	100	200	93654200	2,651	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	100	300	93654300	2,901	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	100	400	93654400	3,151	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	100	450	93654450	3,291	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	100	500	93654500	3,401	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	100	600	93654600	3,651	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	100	750	93654750	4,031	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	100	900	93654900	4,401	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	120	100	93655100	2,741	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	120	150	93655150	2,861	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	120	200	93655200	2,991	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	120	300	93655300	3,241	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	120	400	93655400	3,491	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	120	450	93655450	3,621	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	120	500	93655500	3,741	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	120	600	93655600	3,991	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	120	750	93655750	4,371	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	120	900	93655900	4,741	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	150	100	93656100	3,221	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	150	150	93656150	3,341	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	150	200	93656200	3,471	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	150	300	93656300	3,721	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	150	400	93656400	3,971	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	150	450	93656450	4,101	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	150	500	93656500	4,221	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	150	600	93656600	4,471	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	150	750	93656750	4,851	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	150	900	93656900	5,221	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9D	60	100	93662100	1,700	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	60	150	93662150	1,820	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	60	200	93662200	1,950	Acero inoxidable AISI 316L

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Cambio de Nivel Convexo Megaband

Ⓢ	Clase IEC 61537			REF	kg/u	Ⓜ
INOX	Clase 9D	60	300	93662300	2,200	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	60	400	93662400	2,400	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	60	450	93662450	2,520	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	60	500	93662500	2,650	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	60	600	93662600	2,900	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	100	100	93664100	2,401	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	100	150	93664150	2,521	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	100	200	93664200	2,651	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	100	300	93664300	2,901	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	100	400	93664400	3,151	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	100	450	93664450	3,291	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	100	500	93664500	3,401	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	100	600	93664600	3,651	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	100	750	93664750	4,031	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	100	900	93664900	4,401	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	120	100	93665100	2,741	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	120	150	93665150	2,861	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	120	200	93665200	2,991	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	120	300	93665300	3,241	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	120	400	93665400	3,491	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	120	450	93665450	3,621	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	120	500	93665500	3,741	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	120	600	93665600	3,991	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	120	750	93665750	4,371	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	120	900	93665900	4,741	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	150	100	93666100	3,221	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	150	150	93666150	3,341	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	150	200	93666200	3,471	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	150	300	93666300	3,721	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	150	400	93666400	3,901	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	150	450	93666450	4,101	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	150	500	93666500	4,221	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	150	600	93666600	4,471	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	150	750	93666750	4,851	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	150	900	93666900	5,221	Acero inoxidable AISI 316L

Ⓢ Sistema de protección

CU - Cobreado

PG - Pregalvanizado

EZ - Electrocincado

BC - Electrocincado Bicromatado

BK8 - Acabado Alta Resistencia

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

GC - Galvanizado en Caliente

INOX - Acero Inoxidable

PT - Pintura Poliester

AL - Aluminio

LN - Latón or Latón Niquelado

Materiales Aislantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos

PVC - Policloruro de Vinilo

PP - Polipropileno Libre de Halógenos

PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos

PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Caucho NBR

PET - Poliestirester Termoplástico

TPV - Termoplástico

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.


Cambio de Nivel Convexo Megaband

Aplicaciones de producto



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Cambio de Nivel Convexo Megaband



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.