

Accesorios Bandeja de Escalera

30/10/2026

Curva 45° Megaband





Descripción

Accesorio metálico de travesaños soldados con borde de seguridad y sistema enchufable para curvas horizontales de ángulo 45° en una instalación de bandeja de escalera Megaband®. Montaje mediante sistema click de conexión rápida. Fabricado en acero y disponible en diversos tamaños y Sistemas de protección. Radio de curvatura 300 mm. Consultar disponibilidad de radio 600 mm.

Ventajas

Conexión a bandeja mediante sistema Click de montaje rápido. Sólo necesario tornillería M8 o Kit de unión Megaband® M8

Borde de seguridad curvado asegurando la máxima seguridad.

Notable ahorro en uniones y tiempo de instalación.

Garantía de continuidad eléctrica según norma IEC61537.

Disponible en varios sistemas de protección: EZ, GC y acero inoxidable AISI304 y AISI316L.

Aplicaciones

Adecuada para la creación de Curvas horizontales de ángulo 45° con Bandejas Megaband® en la conducción de cables en instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones en edificios públicos, infraestructuras y obras civiles, instalaciones industriales, sector terciario.

Soluciones

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Curva 45° Megaband

Características técnicas principales

60, 100, 120, 150 | 100, 150, 200, 300, 400, 450, 500, 600, 750, 900 | 300 | 45 | 1 | 20 J | -50 / 150 °C

A1 No combustible | ETIM 10 EC001535

Datos de producto

S	Clase 61537	60	100	REF	kg/u	M
PG	Clase 3	60	100	93712100	1,420	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	60	150	93712150	1,590	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	60	200	93712200	1,760	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	60	300	93712300	2,090	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	60	400	93712400	2,420	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	60	450	93712450	2,590	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	60	500	93712500	2,750	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	60	600	93712600	3,080	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	100	100	93714100	2,021	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	100	150	93714150	2,211	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	100	200	93714200	2,401	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	100	300	93714300	2,761	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	100	400	93714400	3,131	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	100	450	93714450	3,321	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	100	500	93714500	3,491	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	100	600	93714600	3,861	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	100	750	93714750	4,421	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	100	900	93714900	4,961	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	120	100	93715100	2,331	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	120	150	93715150	2,531	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	120	200	93715200	2,721	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	120	300	93715300	3,111	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	120	400	93715400	3,491	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	120	450	93715450	3,691	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	120	500	93715500	3,881	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	120	600	93715600	4,261	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	120	750	93715750	4,851	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	120	900	93715900	5,421	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	150	100	93716100	2,791	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	150	150	93716150	3,001	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	150	200	93716200	3,201	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	150	300	93716300	3,631	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	150	400	93716400	4,041	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	150	450	93716450	4,251	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	150	500	93716500	4,451	Acero con prot. superficial

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Curva 45° Megaband

(S)	Clase IEC 61537			REF	kg/u	(M)
PG	Clase 3	150	600	93716600	4,871	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	150	750	93716750	5,491	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	150	900	93716900	6,111	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	60	100	93732100	1,510	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	60	150	93732150	1,680	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	60	200	93732200	1,870	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	60	300	93732300	2,220	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	60	400	93732400	2,570	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	60	450	93732450	2,750	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	60	500	93732500	2,920	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	60	600	93732600	3,270	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	100	100	93734100	2,151	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	100	150	93734150	2,341	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	100	200	93734200	2,541	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	100	300	93734300	2,941	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	100	400	93734400	3,331	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	100	450	93734450	3,531	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	100	500	93734500	3,721	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	100	600	93734600	4,111	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	100	750	93734750	4,701	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	100	900	93734900	5,291	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	120	100	93735100	2,481	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	120	150	93735150	2,681	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	120	200	93735200	2,891	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	120	300	93735300	3,311	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	120	400	93735400	3,721	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	120	450	93735450	3,931	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	120	500	93735500	4,961	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	120	600	93735600	5,421	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	120	750	93735750	6,101	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	120	900	93735900	6,781	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	150	150	93736150	3,191	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	150	200	93736200	3,421	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	150	300	93736300	3,861	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	150	400	93736400	4,301	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	150	450	93736450	4,531	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	150	500	93736500	5,761	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	150	600	93736600	6,261	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	150	750	93736750	7,011	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	150	900	93736900	7,751	Acero con prot. superficial
INOX	Clase 9C	60	100	93752100	1,410	Acero inoxidable AISI 304

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Curva 45° Megaband

Ⓢ	Clase IEC 61537			REF	kg/u	Ⓜ
INOX	Clase 9C	60	150	93752150	1,570	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	60	200	93752200	1,740	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	60	300	93752300	2,070	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	60	400	93752400	2,400	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	60	450	93752450	2,570	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	60	500	93752500	2,730	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	60	600	93752600	2,750	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	100	100	93754100	2,011	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	100	150	93754150	2,191	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	100	200	93754200	2,381	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	100	300	93754300	2,751	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	100	400	93754400	3,111	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	100	450	93754450	3,301	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	100	500	93754500	3,481	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	100	600	93754600	3,851	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	100	750	93754750	4,401	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	100	900	93754900	4,951	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	120	100	93755100	2,321	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	120	150	93755150	2,511	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	120	200	93755200	2,711	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	120	300	93755300	3,091	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	120	400	93755400	3,481	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	120	450	93755450	3,671	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	120	500	93755500	3,861	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	120	600	93755600	4,251	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	120	750	93755750	4,831	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	120	900	93755900	5,411	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	150	100	93756100	2,781	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	150	150	93756150	2,981	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	150	200	93756200	3,201	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	150	300	93756300	3,611	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	150	400	93756400	4,031	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	150	450	93756450	4,231	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	150	500	93756500	4,441	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	150	600	93756600	4,851	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	150	750	93756750	5,471	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	150	900	93756900	6,091	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9D	60	100	93762100	1,410	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	60	150	93762150	1,570	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	60	200	93762200	1,740	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	60	300	93762300	2,070	Acero inoxidable AISI 316L

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Curva 45° Megaband

Ⓢ	Clase IEC 61537			REF	kg/u	Ⓜ
INOX	Clase 9D	60	400	93762400	2,400	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	60	450	93762450	2,570	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	60	500	93762500	2,730	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	60	600	93762600	2,750	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	100	100	93764100	2,011	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	100	150	93764150	2,191	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	100	200	93764200	2,381	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	100	300	93764300	2,751	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	100	400	93764400	3,111	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	100	450	93764450	3,301	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	100	500	93764500	3,481	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	100	600	93764600	3,851	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	100	750	93764750	4,401	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	100	900	93764900	4,951	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	120	100	93765100	2,321	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	120	150	93765150	2,511	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	120	200	93765200	2,711	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	120	300	93765300	3,091	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	120	400	93765400	3,481	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	120	450	93765450	3,671	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	120	500	93765500	3,861	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	120	600	93765600	4,251	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	120	750	93765750	4,831	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	120	900	93765900	5,411	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	150	100	93766100	2,781	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	150	150	93766150	2,981	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	150	200	93766200	3,201	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	150	300	93766300	3,611	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	150	400	93766400	4,031	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	150	450	93766450	4,231	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	150	500	93766500	4,441	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	150	600	93766600	4,851	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	150	750	93766750	5,471	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	150	900	93766900	6,091	Acero inoxidable AISI 316L

Ⓢ Sistema de protección

CU - Cobreado

PG - Pregalvanizado

EZ - Electrocincado

BC - Electrocincado Bicromatado

BK8 - Acabado Alta Resistencia

GC - Galvanizado en Caliente

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

INOX - Acero Inoxidable

PT - Pintura Poliester

AL - Aluminio

LN - Latón or Latón Niquelado

Materiales Aislantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos

PVC - Policloruro de Vinilo

PP - Polipropileno Libre de Halógenos

PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos

PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos

PU - Poliuretano

PE - Polietileno


NBR - Caucho NBR

PET - Poliestirester Termoplástico

TPV - Termoplástico


Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Aplicaciones de producto



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Curva 45° Megaband



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.