
Curva 90° Click





Descripción

Accesorio fabricado en acero de sistema click para la creación de una curva de 90° con la bandeja Pemsaband® en la instalación de cableado disponible en múltiples Sistemas de protección.

Ventajas

En Sistema de protección PG se suministra en plano para posterior montaje, reduciendo su volumen y facilitando su almacenamiento y transporte.

Montaje mediante el sistema click de conexión rápida sin necesidad de uniones. Sistema Universal patentado, dispone de orificios compatible con la conexión de cualquier bandeja de chapa.

Alas con el mismo perfil que el tramo recto de las bandejas, configurando así una visión homogénea de la instalación.

Dispone de orificios pretroquelados en las alas para la conexión de racores y tubos para la salida de cables.

Disponible en varias medidas y sistemas de protección: PG, GC y acero inoxidable AISI304 y AISI316.

Aplicaciones

Su uso esta indicado para creación de Curvas de 90° en las gamas de Pemsaband® para la conducción de cables en instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones en edificios públicos, infraestructuras y obras civiles, instalaciones industriales, sector terciario.

Soluciones

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Curva 90° Click

Características técnicas principales

35, 60, 100 | 100, 150, 200, 300, 60, 400, 500, 600 | 100 | 90 | 1 | 20 J | IP44 | -50 / 150 °C

A1 No combustible | ETIM 10 EC002400

Datos de producto

(S)	61537			REF	kg/u	(M)
PG	Clase 3	35	100	70020110	0,351	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	35	150	70020115	0,542	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	35	200	70020120	0,757	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	35	300	70020130	1,280	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	60	60	70020206	0,326	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	60	100	70020210	0,463	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	60	150	70020215	0,663	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	60	200	70020220	0,894	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	60	300	70020230	1,450	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	60	400	70020240	2,130	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	60	500	70020250	2,940	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	60	600	70020260	3,860	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	100	100	70020410	0,634	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	100	200	70020420	1,120	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	100	300	70020430	1,720	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	100	400	70020440	2,450	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	100	500	70020450	3,310	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	100	600	70020460	4,290	Acero con prot. superficial
GC	Clase 5	35	100	70030110	0,378	Acero con prot. superficial
GC	Clase 5	35	150	70030115	0,583	Acero con prot. superficial
GC	Clase 5	35	200	70030120	0,814	Acero con prot. superficial
GC	Clase 5	35	300	70030130	1,380	Acero con prot. superficial
GC	Clase 5	60	100	70030210	0,497	Acero con prot. superficial
GC	Clase 5	60	150	70030215	0,713	Acero con prot. superficial
GC	Clase 5	60	200	70030220	0,962	Acero con prot. superficial
GC	Clase 5	60	300	70030230	1,560	Acero con prot. superficial
GC	Clase 5	60	400	70030240	2,290	Acero con prot. superficial
GC	Clase 5	60	500	70030250	3,160	Acero con prot. superficial
GC	Clase 5	60	600	70030260	4,150	Acero con prot. superficial
GC	Clase 5	100	100	70030410	0,682	Acero con prot. superficial
GC	Clase 5	100	200	70030420	1,210	Acero con prot. superficial
GC	Clase 5	100	300	70030430	1,850	Acero con prot. superficial
GC	Clase 5	100	400	70030440	2,640	Acero con prot. superficial
GC	Clase 5	100	500	70030450	3,560	Acero con prot. superficial
GC	Clase 5	100	600	70030460	4,610	Acero con prot. superficial

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Curva 90° Click

Ⓢ	IEC 61537			REF	kg/u	Ⓜ
INOX	Clase 9C	60	100	70050210	0,405	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	60	150	70050215	0,580	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	60	200	70050220	0,783	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	60	300	70050230	1,270	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	60	400	70050240	1,860	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	60	500	70050250	2,570	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	60	600	70050260	3,380	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9D	60	100	70060210	0,405	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	60	150	70060215	0,580	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	60	200	70060220	0,783	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	60	300	70060230	1,270	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	60	400	70060240	1,860	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	60	500	70060250	2,570	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	60	600	70060260	3,380	Acero inoxidable AISI 316L
GC	Clase 5	60	60	82003580	0,350	Acero con prot. superficial
AZ+	Clase 8	60	60	82003782	0,326	Acero con prot. superficial
AZ+	Clase 8	60	100	82003783	0,463	Acero con prot. superficial
AZ+	Clase 8	60	150	82003784	0,663	Acero con prot. superficial
AZ+	Clase 8	60	200	82003785	0,894	Acero con prot. superficial
AZ+	Clase 8	60	300	82003786	1,450	Acero con prot. superficial
AZ+	Clase 8	60	400	82003787	2,130	Acero con prot. superficial
AZ+	Clase 8	60	500	82003788	2,940	Acero con prot. superficial
AZ+	Clase 8	60	600	82003789	3,860	Acero con prot. superficial
AZ+	Clase 8	100	100	82004293	0,634	Acero con prot. superficial
AZ+	Clase 8	100	200	82004294	1,120	Acero con prot. superficial
AZ+	Clase 8	100	300	82004295	1,720	Acero con prot. superficial
AZ+	Clase 8	100	400	82004296	2,450	Acero con prot. superficial
AZ+	Clase 8	100	500	82004297	3,310	Acero con prot. superficial
AZ+	Clase 8	100	600	82004298	4,290	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	35	60	82004402	0,240	Acero con prot. superficial
AZ+	Clase 8	35	60	82004403	0,240	Acero con prot. superficial
AZ+	Clase 8	35	100	82004404	0,350	Acero con prot. superficial
AZ+	Clase 8	35	150	82004405	0,054	Acero con prot. superficial
AZ+	Clase 8	35	200	82004406	0,760	Acero con prot. superficial
AZ+	Clase 8	35	300	82004407	1,280	Acero con prot. superficial

Ⓢ Sistema de protección

CU - Cobreado

PG - Pregalvanizado

EZ - Electrocincado

BC - Electrocincado Bicromatado

BK8 - Acabado Alta Resistencia

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Curva 90° Click

GC - Galvanizado en Caliente

INOX - Acero Inoxidable

PT - Pintura Poliester

AL - Aluminio

LN - Latón or Latón Niquelado

Materiales Aislantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos

PVC - Policloruro de Vinilo

PP - Polipropileno Libre de Halógenos

PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos

PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Caucho NBR

PET - Poliestirester Termoplástico

TPV - Termoplástico

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.