

Cruce Megaband





Descripción

Accesorio metálico enchufable para la creación de cruces entre dos líneas de bandejas Megaband®. Montaje de conexión rápida mediante el sistema click. Fabricado en acero, disponible en diversas medidas y Sistemas de protección. Radio de curvatura 300 mm. Consultar disponibilidad de radio 600 mm.

Ventajas

Conexión a bandeja mediante sistema Click de montaje rápido. Sólo necesario tornillería M8 o Kit de unión Megaband® M8

Borde de seguridad curvado asegurando la máxima seguridad.

Permite dividir la instalación eléctrica de una a tres líneas diferentes.

Garantía de continuidad eléctrica según norma IEC61537.

Disponible en varios sistemas de protección: EZ, GC y acero inoxidable AISI304 y AISI316L.

Aplicaciones

Adecuada para la creación de Cruces con Bandejas Megaband® en la conducción de cables en instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones en edificios públicos, infraestructuras y obras civiles, instalaciones industriales, sector terciario.

Soluciones

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Características técnicas principales

60, 100, 120, 150 | 100, 150, 200, 300, 400, 450, 500, 600, 750, 900 | 300 | 1 | 20 J | -50 / 150 °C

A1 No combustible | ETIM 10 EC001559

Datos de producto

PG	Clase 3	60	100	93212100	4,240	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	60	150	93212150	4,510	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	60	200	93212200	4,800	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	60	300	93212300	5,370	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	60	400	93212400	7,690	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	60	450	93212450	8,040	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	60	500	93212500	8,340	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	60	600	93212600	9,120	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	100	100	93214100	5,701	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	100	150	93214150	5,981	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	100	200	93214200	6,261	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	100	300	93214300	6,831	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	100	400	93214400	9,151	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	100	450	93214450	9,501	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	100	500	93214500	9,901	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	100	600	93214600	10,601	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	100	750	93214750	11,501	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	100	900	93214900	12,901	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	120	100	93215100	6,451	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	120	150	93215150	6,731	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	120	200	93215200	7,011	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	120	300	93215300	7,581	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	120	400	93215400	9,901	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	120	450	93215450	10,201	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	120	500	93215500	10,501	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	120	600	93215600	11,301	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	120	750	93215750	12,301	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	120	900	93215900	13,601	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	150	100	93216100	7,571	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	150	150	93216150	7,851	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	150	200	93216200	8,141	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	150	300	93216300	8,701	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	150	400	93216400	11,001	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	150	450	93216450	11,401	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	150	500	93216500	11,701	Acero con prot. superficial

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

S	IEC 61537			REF	kg/u	M
PG	Clase 3	150	600	93216600	12,501	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	150	750	93216750	13,401	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	150	900	93216900	14,701	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	60	100	93232100	4,380	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	60	150	93232150	4,670	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	60	200	93232200	4,980	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	60	300	93232300	5,590	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	60	400	93232400	7,470	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	60	450	93232450	7,810	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	60	500	93232500	8,130	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	60	600	93232600	8,770	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	100	100	93234100	5,941	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	100	150	93234150	6,231	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	100	200	93234200	6,541	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	100	300	93234300	7,151	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	100	400	93234400	9,031	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	100	450	93234450	9,371	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	100	500	93234500	9,691	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	100	600	93234600	10,301	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	100	750	93234750	11,301	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	100	900	93234900	12,801	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	120	100	93235100	6,741	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	120	150	93235150	7,031	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	120	200	93235200	7,341	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	120	300	93235300	7,951	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	120	400	93235400	9,831	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	120	450	93235450	10,201	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	120	500	93235500	12,101	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	120	600	93235600	12,781	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	120	750	93235750	13,701	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	120	900	93235900	15,101	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	150	100	93236100	7,941	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	150	150	93236150	8,231	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	150	200	93236200	8,541	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	150	300	93236300	9,151	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	150	400	93236400	11,001	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	150	450	93236450	11,401	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	150	500	93236500	13,701	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	150	600	93236600	14,301	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	150	750	93236750	15,301	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	150	900	93236900	16,701	Acero con prot. superficial

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

S	IEC 61537			REF	kg/u	M
INOX	Clase 9C	60	100	93252100	4,100	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	60	150	93252150	4,360	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	60	200	93252200	4,660	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	60	300	93252300	5,230	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	60	400	93252400	6,990	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	60	450	93252450	7,300	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	60	500	93252500	7,600	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	60	600	93252600	8,200	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	100	100	93254100	5,561	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	100	150	93254150	5,831	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	100	200	93254200	6,121	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	100	300	93254300	6,691	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	100	400	93254400	8,451	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	100	450	93254450	8,761	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	100	500	93254500	9,061	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	100	600	93254600	9,661	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	100	750	93254750	10,601	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	100	900	93254900	12,001	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	120	100	93255100	6,311	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	120	150	93255150	6,581	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	120	200	93255200	6,871	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	120	300	93255300	7,441	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	120	400	93255400	9,201	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	120	450	93255450	9,511	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	120	500	93255500	9,811	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	120	600	93255600	10,401	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	120	750	93255750	11,301	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	120	900	93255900	12,601	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	150	100	93256100	7,431	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	150	150	93256150	7,701	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	150	200	93256200	7,991	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	150	300	93256300	8,561	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	150	400	93256400	10,301	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	150	450	93256450	10,601	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	150	500	93256500	10,901	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	150	600	93256600	11,501	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	150	750	93256750	12,501	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	150	900	93256900	13,801	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9D	60	100	93262100	4,100	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	60	150	93262150	4,360	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	60	200	93262200	4,660	Acero inoxidable AISI 316L

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Ⓢ	IEC 61537			REF	kg/u	Ⓜ
INOX	Clase 9D	60	300	93262300	5,230	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	60	400	93262400	6,990	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	60	450	93262450	7,300	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	60	500	93262500	7,600	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	60	600	93262600	8,200	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	100	100	93264100	5,561	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	100	150	93264150	5,831	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	100	200	93264200	6,121	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	100	300	93264300	6,691	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	100	400	93264400	8,451	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	100	450	93264450	8,761	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	100	500	93264500	9,061	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	100	600	93264600	9,661	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	100	750	93264750	10,601	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	100	900	93264900	12,001	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	120	100	93265100	6,311	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	120	150	93265150	6,581	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	120	200	93265200	6,871	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	120	300	93265300	7,441	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	120	400	93265400	9,201	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	120	450	93265450	9,511	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	120	500	93265500	9,811	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	120	600	93265600	10,401	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	120	750	93265750	11,301	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	120	900	93265900	12,601	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	150	100	93266100	7,431	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	150	150	93266150	7,701	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	150	200	93266200	7,991	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	150	300	93266300	8,561	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	150	400	93266400	10,301	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	150	450	93266450	10,601	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	150	500	93266500	10,901	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	150	600	93266600	11,501	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	150	750	93266750	12,501	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	150	900	93266900	13,801	Acero inoxidable AISI 316L

Ⓢ Sistema de protección

CU - Cobreado

PG - Pregalvanizado

EZ - Electrocincado

BC - Electrocincado Bicromatado

BK8 - Acabado Alta Resistencia

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

GC - Galvanizado en Caliente

INOX - Acero Inoxidable

PT - Pintura Poliester

AL - Aluminio

LN - Latón or Latón Niquelado

Materiales Aislantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos

PVC - Policloruro de Vinilo

PP - Polipropileno Libre de Halógenos

PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos

PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos

PU - Poliuretano

PE - Polietileno


NBR - Caucho NBR

PET - Poliestirester Termoplástico

TPV - Termoplástico

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Aplicaciones de producto



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.