



Descripción

Fijación metálica para la conexión de la bandeja Megaband® al soporte con tornillos y tuercas M8. Con Sistema de Protección INOX, Acabado I316L. Apta para todas las medidas de bandejas. Fabricada en acero, disponible en diversos Sistemas de protección.

Ventajas

Conectar con Kit Megaband M8 o tornillos y tuercas M8 y M10.

Disponible en varios sistemas de protección: PG, GC, BK8, AZ+ y acero inoxidable AISI304 y AISI 316L.

Garantía de continuidad eléctrica según norma IEC61537.

Mejora la fijación de la bandeja al soporte incrementando las cargas.

Para el montaje se necesitan sólo 2 piezas por soporte.

Aplicaciones

Indicada para la fijación de bandejas de escalera Megaband® a soportes para la conducción de cables en instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones en instalaciones industriales, infraestructuras y obras civiles, sector terciario.

Soluciones



Datos de producto

ETIM 10	EC001005	u	50
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)	0,224	Material	Acero inoxidable AISI 316L
Sistema de Protección	INOX	Temperatura de trabajo (°C)	-50 / 150 °C
Acabado	Acero Inoxidable AISI 316L	Comportamiento fuego	A1 No combustible
Clase Resistencia	Clase 9D		
kg/u	0,042		

🔒 Sistema de protección

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electrocinchado
- BC - Electrocinchado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliester
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

🏠 Materiales Aislantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestirester Termoplástico
- TPV - Termoplástico

Aplicaciones de producto





