Accesorios Metálicos

# Junta Tórica




**Descripción**

**Ventajas**

**Aplicaciones**

**Soluciones**



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

# Junta Tórica

## Características técnicas principales

Colour Negro RAL 9005

PG 7, PG 9, PG11, PG13, PG16, PG21, PG29, PG36, PG48, M12, M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63

NBR

IP68

-25 / 120 °C

No propagador de la llama

ETIM EC000098

## Datos de producto

| | | $C_{(mm)}$ | REF | kg/u | |
|---|---|---|---|---|---|
| PG 7 | 9 | 1.5 | 39096007 | 0.000 | 500 |
| PG 9 | 12 | 1.5 | 39096009 | 0.000 | 500 |
| PG11 | 16 | 1.5 | 39096011 | 0.000 | 500 |
| PG13 | 17.2 | 1.8 | 39096013 | 0.000 | 500 |
| PG16 | 22 | 2 | 39096016 | 0.000 | 500 |
| PG21 | 29 | 2 | 39096021 | 0.000 | 500 |
| PG29 | 33 | 2 | 39096029 | 0.000 | 250 |
| PG36 | 43 | 2 | 39096036 | 0.001 | 100 |
| PG48 | 55 | 2 | 39096048 | 0.001 | 50 |
| M12 | 9 | 1.5 | 39096112 | 8.000 | 500 |
| M16 | 12 | 1.5 | 39096116 | 0.000 | 500 |
| M20 | 17.2 | 1.8 | 39096120 | 0.000 | 500 |
| M25 | 22 | 2 | 39096125 | 0.000 | 500 |
| M32 | 29 | 2 | 39096132 | 0.000 | 250 |
| M40 | 35 | 2 | 39096140 | 0.001 | 50 |
| M50 | 43 | 2 | 39096150 | 0.001 | 50 |
| M63 | 55 | 2 | 39096163 | 0.001 | 50 |

## Sistema de protección

**CU** - Cobreado

**PG** - Pregalvanizado

**EZ** - Electrocincado

**BC** - Electrocincado Bicromatado

**BK8** - Acabado Alta Resistencia

**GC** - Galvanizado en Caliente

**INOX** - Acero Inoxidable

**PT** - Pintura Poliester

**AL** - Aluminio

**LN** - Latón or Latón Niquelado

## Materiales Aislantes

**PC+ABS** - Policarbonato + ABS Libre de halógenos

**PVC** - Policloruro de Vinilo

**PP** - Polipropileno Libre de Halógenos

**PA6** - Poliamida 6 Libre de Halógenos



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

**PA12** - Poliamida 12 Libre de Halógenos

**PU** - Poliuretano

**PE** - Polietileno

**NBR** - Caucho NBR

**PET** - Poliestirester Termoplástico

**TPV** - Termoplástico



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.