


**Conector Trenzado** ( Ref: 68000036 )

1/11



**Descripción**

Conector trenzado de cobre para obtener la continuidad eléctrica en tramos discontinuos de bandejas. De 12 mm<sup>2</sup> de sección, Con Sistema de Protección LTN

**Ventajas**

Adecuado para la unión de todas las gamas de bandejas.

Disponible en dos secciones: 12 mm<sup>2</sup> y 16 mm<sup>2</sup>.

Garantía de continuidad eléctrica según norma IEC61537.

**Aplicaciones**

Adecuado para la conexión entre tramos discontinuos de bandejas de rejilla Rejiband®, garantizando la continuidad eléctrica.

**Soluciones**



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.



## ETIM 10 EC002935

EC002935

u

10

**Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)**

## Material

Latón

## Sistema de Protección

LTN

Temperatura de trabajo (°C)

-50 / 150 °C

## Acabado

Latón

Sección min (mm2)

12

kg/u

0,014

**CU** - Cobreado

**PG** - Pregalvanizado

**EZ** - Electrocincado

**BC - Electrocinado Bicromatado**

**BK8 - Acabado Alta Resistencia**

**GC** - Galvanizado en Caliente

**INOX** - Acero Inoxidable

**PT** - Pintura Poliester

**AL** - Aluminio

**LN** - Latón or Latón Niquelado

**PC+ABS** - Policarbonato + ABS Libre de halógenos

**PVC** - Policloruro de Vinilo

**PP** - Polipropileno Libre de Halógenos

**PA6** - Poliamida 6 Libre de Halógenos

**PA12** - Poliamida 12 Libre de Halógenos

**PU** - Poliuretano

**PE** - Polietileno

**NBR - Caucho NBR**

**PET** - Poliestirester Termoplástico

**TPV** - Termoplástico





www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®, Pemsa, Reijilband, Pemsaband, Inducanrel, Reijtech, Megaband, Pemsaflex sin marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.



### Aplicaciones de producto





**Conector Trenzado** ( Ref: 68000036 )

5/11

