

Bandeja de Escalera Megaband CPS AL



Descripción

Bandeja de escalera de aluminio diseñada para soportar cargas elevadas en entornos industriales y ambientes agresivos. La bandeja Megaband® CPS está formada por travesaños soldados y largueros extruidos de 100 mm de altura. Se suministra en tramos de 6 metros. Fabricada en Aluminio aleación 6063T6.

Ventajas

Disponible en Alas de 100 y anchos de 200, 300, 400 y 600 mm. Se suministra en tramos de 6 metros.

Soldadura por el exterior de la bandeja. El travesaño penetra y conecta interiormente en el larguero, incrementando las propiedades de carga de la bandeja.

Espesores 5 mm de travesaño y 4,5 mm en los largueros. Diseño robusto pero ligero y fácil de instalar.

Conforme a norma IEC 61537 y Conformidad CE respecto directiva 2014/35/UE.

Fabricada en Aluminio aleación 6063T6. Excelente resistencia a la corrosión

Producto homologado por CEPSA, según especificación ESP-2208-5.

Aplicaciones

Adecuado para la canalización, transporte y distribución de cables en Instalaciones eléctricas y/o de telecomunicaciones Industria Oil&Gas y Petroquímica, Plataformas Offshore, Puertos, aplicaciones marítimas, Proyectos industriales en entornos agresivos y con alta corrosión en costa y borde el mar, Centrales de Energía, Eléctricas y Energía Renovables.

Soluciones



www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Características técnicas principales

 AL	 100	 200, 300, 400, 600	 6	 6	 Aluminio	 20J	 e mm 5	 -50 / 150 °C
 A1 No combustible	ETIM 10 EC000854							

Datos de producto

	Ref	kg/u	mm²
200	82000057	4,830	14600
300	82000058	5,050	21900
400	82000059	5,270	29200
600	82000060	5,720	43800

 Sistema de protección


- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electrocinchado
- BC - Electrocinchado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliester
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

 Materiales Aislantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestirester Termoplástico
- TPV - Termoplástico

Bandeja de Escalera Megaband CPS AL

Aplicaciones de producto



Bandeja de Escalera Megaband CPS AL

