
Megaband Marine



Descripción

Bandeja de escalera Megaband® Marine para instalación en buques, entornos navales y offshore. La bandeja Megaband Marine esta configurada con largueros de 4 mm de espesor y travesaños en formato Z con multiperforaciones. Fabricada en acero, disponible en varios sistemas de protección.

Ventajas

Ala 40 mm y longitud 2 metros se adapta a los espacios reducidos

Travesaños en formato Z y simétricos, lo que permite la instalación de la bandeja en cualquier posición. Disponen adicionalmente de multiperforaciones que facilitan la fijación de los cables.

El larguero de la Megaband® Marine en sistema de protección GC dispone de perforaciones triangulares que permiten cortar y doblar este larguero para realizar Cambios de Nivel cóncavos y convexos. Adicionalmente también nos permiten manipular el larguero de forma transversal para crear curvas de ángulos distintos a 90º sobre el mismo plano, confeccionando cambios de dirección para solventar obstáculos en el trazado de la instalación.

Certificado CE en cumplimiento de la directiva de baja tensión 2014/35/UE

Sistema de protección SAFECU, recubrimiento cobreado, que confiere propiedades higiénicas al eliminar, bacterias, virus y hongos.

Aplicaciones

Adecuada para ubicarse en espacios reducido. Canalización, Protección y distribución de cables en Instalaciones eléctricas en Industria Naval, Buques, Plataformas Offshore, Puertos, Aplicaciones marítimas,

Soluciones

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Megaband Marine

Características técnicas principales

40 | 100, 200, 300, 400, 500, 600 | 2 | 2 | 20 J | e(mm) 4 | mm² 1 | -50 / 150 °C

A1 No combustible | ETIM 10 EC000854

Datos de producto

Ⓢ	Clase EC 61537		REF	kg/u	Ⓜ
GC	Clase 8	100	82003116	2,730	Acero con prot. superficial
GC	Clase 8	200	82003117	3,200	Acero con prot. superficial
GC	Clase 8	300	82003118	3,670	Acero con prot. superficial
GC	Clase 8	400	82003119	4,140	Acero con prot. superficial
GC	Clase 8	500	82003120	4,610	Acero con prot. superficial
GC	Clase 8	600	82003121	5,080	Acero con prot. superficial
INOX	Clase 9D	100	82003122	2,710	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	200	82003123	3,130	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	300	82003124	3,560	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	400	82003125	3,980	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	500	82003126	4,400	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	600	82003127	4,830	Acero inoxidable AISI 316L

Ⓢ Sistema de protección

CU - Cobreado

PG - Pregalvanizado

EZ - Electrocincado

BC - Electrocincado Bicromatado

BK8 - Acabado Alta Resistencia

GC - Galvanizado en Caliente

INOX - Acero Inoxidable

PT - Pintura Poliester

AL - Aluminio

LN - Latón or Latón Niquelado

Ⓜ Materiales Aislantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos

PVC - Policloruro de Vinilo

PP - Polipropileno Libre de Halógenos

PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos

PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Caucho NBR


PET - Poliestirester Termoplástico

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.


TPV - Termoplástico

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Aplicaciones de producto



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.