


**Conjunto Péndulo Grapa Viga**



**Descripción**

Pieza metálica para montaje a viga con diferentes posiciones y ángulos para bandejas de rejilla Rejiband® y bandejas de chapa Pemsaband®. Fabricada en acero y diversos Sistemas de protección.

**Ventajas**

Instalación de montajes a techo sobre viga.

Su capacidad de carga depende de la posición y el ángulo en que se coloque.

Conexión en diferentes posiciones permitiendo ajustar la vertical al ángulo o inclinación de la viga.

Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35/UE.

Disponible en dos sistemas de protección: PG y GC.

**Aplicaciones**

Adecuado para la instalación de montajes a techo sobre vigas de bandejas Rejiband® y Pemsaband® para la conducción de cableado eléctrico y de telecomunicaciones en edificios públicos, infraestructuras y obras civiles, instalaciones industriales y sector terciario.

**Soluciones**



**Conjunto Péndulo Grapa Viga**

**Características técnicas principales**

1	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C	A1 No combustible	ETIM EC001003
---	-----------------------------	--------------	-------------------	------------------

**Datos de producto**

		Ref	kg/u
EZ	Clase 3	67020048	0.303
GC	Clase 8	67030048	0.309

**Sistema de protección**

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electrocincado
- BC - Electrocincado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliester
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

**Materiales Aislantes**

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestirester Termoplástico
- TPV - Termoplástico



# Conjunto Péndulo Grapa Viga

## Aplicaciones de producto

