


Prensaestopa IRIS-M EMC



Descripción

Ventajas

Aplicaciones

Soluciones



www.pemsa-rejiband.com



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Características técnicas principales

LTN

PG 7, PG 9, PG 11, PG 13, PG 16, PG 21, PG 29, PG 36, PG 42, PG 48, M12, M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63

LATÓN NIQUELADO,NBR,POLIAMIDA

IP68

-20 / 100 °C

LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA

ETIM 10

EC000441

Datos de producto								
						Ref	kg/u	
PG 7	6	3 / 6.5	9	28	14	21034007	0,017	100
PG 9	6	4 / 8	11	29	17	21034009	0,019	50
PG11	6	5 / 10	14	32	20	21034011	0,025	50
PG13	6.5	6 / 12	16	33	22	21034013	0,030	50
PG16	6.5	10 / 14	18	34.5	24	21034016	0,037	50
PG21	7	13 / 18	22	39.5	30	21034021	0,063	25
PG29	8	18 / 25	30	46	40	21034029	0,129	20
PG36	9	22 / 32	39	57	50	21034036	0,235	10
PG42	12	30 / 38	45	60	58	21034042	0,254	5
PG48	14	34 / 44	51	66	64	21034048	0,348	5
M12	6	3 / 6.5	9	28	14	21035120	0,013	100
M16	7	4 / 8	11	30	18	21035160	0,019	50
M20	8	6 / 12	16	34.5	22	21035200	0,027	50
M25	8	10 / 14	18	36	27	21035250	0,042	25
M32	9	13 / 18	22	41.5	34	21035320	0,074	20
M40	9	18 / 25	30	47	43	21035400	0,146	10
M50	9	22 / 32	39	57	55	21035500	0,257	5
M63	14	34 / 44	51	67	68	21035630	0,399	5

Sistema de protección

CU - Cobreado

PG - Pregalvanizado

EZ - Electrocincado

BC - Electrocincado Bicromatado

BK8 - Acabado Alta Resistencia

GC - Galvanizado en Caliente

INOX - Acero Inoxidable

PT - Pintura Poliester

AL - Aluminio

LN - Latón or Latón Niquelado

Materiales Aislantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos

PVC - Policloruro de Vinilo

PP - Polipropileno Libre de Halógenos

Prensaestopas IRIS Metálicos

09/10/2026

Prensaestopa IRIS-M EMC

3/3

- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestirester Termoplástico
- TPV - Termoplástico



www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

