


## Prensaestopa IRIS-M EMC



### Descripción

### Ventajas

### Aplicaciones

### Soluciones



Características técnicas principales

|                                 |                                                                                                    |              |                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|
| LTN                             | PG 7, PG 9, PG11, PG13, PG16, PG21, PG29, PG36, PG42, PG48, M12, M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63 |              |                                              |
| LATÓN NIQUELADO,NBR,POLIAMIDA 6 | IP68                                                                                               | -20 / 100 °C | LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA |
| ETIM 10                         |                                                                                                    |              |                                              |
| EC000441                        |                                                                                                    |              |                                              |

Datos de producto

|      |     |         |    | L <sub>mm</sub> |    | Ref      | kg/u  |     |
|------|-----|---------|----|-----------------|----|----------|-------|-----|
| PG 7 | 6   | 3 / 6.5 | 9  | 28              | 14 | 21034007 | 0,017 | 100 |
| PG 9 | 6   | 4 / 8   | 11 | 29              | 17 | 21034009 | 0,019 | 50  |
| PG11 | 6   | 5 / 10  | 14 | 32              | 20 | 21034011 | 0,025 | 50  |
| PG13 | 6.5 | 6 / 12  | 16 | 33              | 22 | 21034013 | 0,030 | 50  |
| PG16 | 6.5 | 10 / 14 | 18 | 34.5            | 24 | 21034016 | 0,037 | 50  |
| PG21 | 7   | 13 / 18 | 22 | 39.5            | 30 | 21034021 | 0,063 | 25  |
| PG29 | 8   | 18 / 25 | 30 | 46              | 40 | 21034029 | 0,129 | 20  |
| PG36 | 9   | 22 / 32 | 39 | 57              | 50 | 21034036 | 0,235 | 10  |
| PG42 | 12  | 30 / 38 | 45 | 60              | 58 | 21034042 | 0,254 | 5   |
| PG48 | 14  | 34 / 44 | 51 | 66              | 64 | 21034048 | 0,348 | 5   |
| M12  | 6   | 3 / 6.5 | 9  | 28              | 14 | 21035120 | 0,013 | 100 |
| M16  | 7   | 4 / 8   | 11 | 30              | 18 | 21035160 | 0,019 | 50  |
| M20  | 8   | 6 / 12  | 16 | 34.5            | 22 | 21035200 | 0,027 | 50  |
| M25  | 8   | 10 / 14 | 18 | 36              | 27 | 21035250 | 0,042 | 25  |
| M32  | 9   | 13 / 18 | 22 | 41.5            | 34 | 21035320 | 0,074 | 20  |
| M40  | 9   | 18 / 25 | 30 | 47              | 43 | 21035400 | 0,146 | 10  |
| M50  | 9   | 22 / 32 | 39 | 57              | 55 | 21035500 | 0,257 | 5   |
| M63  | 14  | 34 / 44 | 51 | 67              | 68 | 21035630 | 0,399 | 5   |

Sistema de protección

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electrocincado
- BC - Electrocincado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliester
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

Materiales Aislantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos

Prensaestopas IRIS Metálicos

09/10/2026

**Prensaestopa IRIS-M EMC**

3/3

**PA6** - Poliamida 6 Libre de Halógenos**PA12** - Poliamida 12 Libre de Halógenos**PU** - Poliuretano**PE** - Polietileno**NBR** - Caucho NBR**PET** - Poliestirester Termoplástico**TPV** - Termoplástico[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.