

Prensaestopa IRIS-P IA



Descripción

Ventajas

Aplicaciones

Soluciones



Características técnicas principales

COLOUR Gris RAL 7035, Negro RAL 9005, Gris RAL 7001

DN DN 5

PG13, PG16, PG21, M20, M25

1

50

POLIAMIDA 6,TPV

ETIM 10
EC000441

IP65

-25 / 60 °C

LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA

Datos de producto

COLOUR				Lmm		Ref	kg/u
Gris RAL 7035	PG13	9	16	38	24	21940013	0,012
Gris RAL 7035	PG16	9	18	42	27	21940016	0,015
Gris RAL 7035	PG21	11	22	49	33	21940021	0,025
Gris RAL 7035	M20	10	16	39	24	21941200	0,012
Gris RAL 7035	M25	10	22	48	33	21941250	0,025
Negro RAL 9005	PG13	9	16	38	24	21950013	0,012
Negro RAL 9005	PG16	9	18	42	27	21950016	0,015
Negro RAL 9005	PG21	11	22	49	33	21950021	0,025
Negro RAL 9005	M20	10	16	39	24	21951200	0,012
Negro RAL 9005	M25	10	22	48	33	21951250	0,025
Gris RAL 7001	PG13	9	16	38	24	21960013	0,012
Gris RAL 7001	PG16	9	18	42	27	21960016	0,015
Gris RAL 7001	PG21	11	22	49	33	21960021	0,025
Gris RAL 7001	M20	10	16	39	24	21961200	0,012
Gris RAL 7001	M25	10	22	48	33	21961250	0,025

- Sistema de protección
- CU

- Cobreado
- PG

- Pregalvanizado
- EZ

- Electrocincado
- BC

- Electrocincado Bicromatado
- BK8

- Acabado Alta Resistencia
- GC

- Galvanizado en Caliente
- INOX

- Acero Inoxidable
- PT

- Pintura Poliester
- AL

- Aluminio
- LN

- Latón or Latón Niquelado

- Materiales Aislantes
- PC+ABS

- Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC

- Policloruro de Vinilo
- PP

- Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6

- Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12

- Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU

- Poliuretano

Prensaestopa IRIS-P IA

- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestirester Termoplástico
- TPV - Termoplástico

