Prensaestopas IRIS Plásticos

28/03/2024

Prensaestopa IRIS-P IC



Descripción

Ventajas

Aplicaciones

Soluciones

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Prensaestopa IRIS-P IC

Características técnicas principales

Colour Gris RAL 7035, Negro RAL 9005, Gris RAL 7001

DN DN 3, DN 4, DN 5, DN 6, DN 7, DN 9, DN 8

PG 9, PG11, M16, PG13, PG16, PG21, M20, M25, PG29, M32

POLIAMIDA 6,TPV

IP65

-25 / 60 °C

LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA

ETIM EC000441

Datos de producto

Colour	DN					L (mm)		Ref	kg/u	
Gris RAL 7035	DN 3	PG 9	8	11	2	36	19	21240009	0.006	50
Gris RAL 7035	DN 4	PG11	8	14	2	37	22	21240011	0.009	50
Gris RAL 7035	DN 3	M16	8	11	2	36	19	21241160	0.007	50
Gris RAL 7035	DN 4	M16	10	14	2	39	22	21241161	0.007	50
Negro RAL 9005	DN 3	PG 9	8	11	2	36	19	21250009	0.006	50
Negro RAL 9005	DN 4	PG11	8	14	2	37	22	21250011	0.009	50
Negro RAL 9005	DN 3	M16	8	11	2	36	19	21251160	0.007	50
Negro RAL 9005	DN 4	M16	10	14	2	39	22	21251161	0.011	50
Gris RAL 7001	DN 3	PG 9	8	11	2	36	19	21260009	0.006	50
Gris RAL 7001	DN 4	PG11	8	14	2	37	22	21260011	0.009	50
Gris RAL 7001	DN 3	M16	8	11	2	36	19	21261160	0.007	50
Gris RAL 7001	DN 4	M16	10	14	2	39	22	21261161	0.007	50
Gris RAL 7035	DN 5	PG11	8	14	2	37	22	21340011	0.009	50
Gris RAL 7035	DN 6	PG13	9	16	2	38	24	21340013	0.011	50
Gris RAL 7035	DN 7	PG16	9	18	2	42	27	21340016	0.015	50
Gris RAL 7035	DN 9	PG21	11	22	2	49	33	21340021	0.024	50
Gris RAL 7035	DN 5	M16	10	14	2	39	22	21341161	0.007	50
Gris RAL 7035	DN 6	M20	10	16	2	39	24	21341200	0.011	50
Gris RAL 7035	DN 7	M20	10	18	2	43	27	21341201	0.012	50
Gris RAL 7035	DN 9	M25	10	22	2	48	33	21341250	0.024	50
Negro RAL 9005	DN 5	PG11	8	14	2	37	22	21350011	0.009	50
Negro RAL 9005	DN 6	PG13	9	16	2	38	24	21350013	0.011	50
Negro RAL 9005	DN 7	PG16	9	18	2	42	27	21350016	0.015	50
Negro RAL 9005	DN 9	PG21	11	22	2	49	33	21350021	0.024	50
Negro RAL 9005	DN 5	M16	10	14	2	39	22	21351161	0.011	50
Negro RAL 9005	DN 6	M20	10	16	2	39	24	21351200	0.011	50
Negro RAL 9005	DN 7	M20	10	18	2	43	27	21351201	0.012	50
Negro RAL 9005	DN 9	M25	10	22	2	48	33	21351250	0.024	50
Gris RAL 7001	DN 5	PG11	8	14	2	37	22	21360011	0.009	50
Gris RAL 7001	DN 6	PG13	9	16	2	38	24	21360013	0.011	50
Gris RAL 7001	DN 7	PG16	9	18	2	42	27	21360016	0.015	50
Gris RAL 7001	DN 9	PG21	11	22	2	49	33	21360021	0.024	50
Gris RAL 7001	DN 5	M16	10	14	2	39	22	21361161	0.007	50

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Prensaestopa IRIS-P IC

Colour	DN			Ød		L(mm)		Ref	kg/u	
Gris RAL 7001	DN 6	M20	10	16	2	39	24	21361200	0.011	50
Gris RAL 7001	DN 7	M20	10	18	2	43	27	21361201	0.012	50
Gris RAL 7001	DN 9	M25	10	22	2	48	33	21361250	0.024	50
Gris RAL 7035	DN 3	PG 9	8	11	3	36	19	21440009	0.006	50
Gris RAL 7035	DN 7	PG21	11	22	3	49	33	21440021	0.024	50
Gris RAL 7035	DN 9	PG29	11	30	4	52	42	21440029	0.042	25
Gris RAL 7035	DN 3	M16	8	11	3	36	19	21441160	0.007	50
Gris RAL 7035	DN 7	M25	10	22	3	48	33	21441250	0.024	50
Gris RAL 7035	DN 9	M32	10	30	4	51	42	21441320	0.045	25
Negro RAL 9005	DN 3	PG 9	8	11	3	36	19	21450009	0.006	50
Negro RAL 9005	DN 7	PG21	11	22	3	49	33	21450021	0.024	50
Negro RAL 9005	DN 9	PG29	11	30	4	52	42	21450029	0.042	25
Negro RAL 9005	DN 3	M16	8	11	3	36	19	21451160	0.007	50
Negro RAL 9005	DN 7	M25	10	22	3	48	33	21451250	0.024	50
Negro RAL 9005	DN 9	M32	10	30	4	51	42	21451320	0.045	25
Gris RAL 7001	DN 3	PG 9	8	11	3	36	19	21460009	0.006	50
Gris RAL 7001	DN 7	PG21	11	22	3	49	33	21460021	0.024	50
Gris RAL 7001	DN 9	PG29	11	30	4	52	42	21460029	0.042	25
Gris RAL 7001	DN 3	M16	8	11	3	36	19	21461160	0.007	50
Gris RAL 7001	DN 7	M25	10	22	3	48	33	21461250	0.024	50
Gris RAL 7001	DN 9	M32	10	30	4	51	42	21461320	0.045	25
Gris RAL 7035	DN 5	PG11	8	14	3	37	22	21540011	0.009	50
Gris RAL 7035	DN 5	PG13	9	16	3	38	24	21540013	0.011	50
Gris RAL 7035	DN 6	PG16	9	18	3	42	27	21540016	0.015	50
Gris RAL 7035	DN 8	PG21	11	22	3	49	33	21540021	0.024	50
Gris RAL 7035	DN 5	M16	10	14	3	39	22	21541161	0.007	50
Gris RAL 7035	DN 5	M20	10	16	3	39	24	21541200	0.011	50
Gris RAL 7035	DN 6	M20	10	18	3	43	27	21541201	0.012	50
Gris RAL 7035	DN 8	M25	10	22	3	48	33	21541250	0.024	50
Negro RAL 9005	DN 5	PG11	8	14	3	37	22	21550011	0.009	50
Negro RAL 9005	DN 5	PG13	9	16	3	38	24	21550013	0.011	50
Negro RAL 9005	DN 6	PG16	9	18	3	42	27	21550016	0.015	50
Negro RAL 9005	DN 8	PG21	11	22	3	49	33	21550021	0.024	50
Negro RAL 9005	DN 5	M16	10	14	3	39	22	21551161	0.011	50
Negro RAL 9005	DN 5	M20	10	16	3	39	24	21551200	0.011	50
Negro RAL 9005	DN 6	M20	10	18	3	43	27	21551201	0.012	50
Negro RAL 9005	DN 8	M25	10	22	3	48	33	21551250	0.024	50
Gris RAL 7001	DN 5	PG11	8	14	3	37	22	21560011	0.009	50
Gris RAL 7001	DN 5	PG13	9	16	3	38	24	21560013	0.011	50
Gris RAL 7001	DN 6	PG16	9	18	3	42	27	21560016	0.015	50
Gris RAL 7001	DN 8	PG21	11	22	3	49	33	21560021	0.024	50

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Prensaestopa IRIS-P IC

Colour	DN					L (mm)		Ref	kg/u	
Gris RAL 7001	DN 5	M16	10	14	3	39	22	21561161	0.007	50
Gris RAL 7001	DN 5	M20	10	16	3	39	24	21561200	0.011	50
Gris RAL 7001	DN 6	M20	10	18	3	43	27	21561201	0.012	50
Gris RAL 7001	DN 8	M25	10	22	3	48	33	21561250	0.024	50
Gris RAL 7035	DN 3	PG 9	8	11	4	36	19	21640009	0.006	50
Gris RAL 7035	DN 5	PG16	9	18	4	42	27	21640016	0.015	50
Gris RAL 7035	DN 7	PG21	11	22	4	49	33	21640021	0.024	50
Gris RAL 7035	DN 3	M16	8	11	4	36	19	21641160	0.007	50
Gris RAL 7035	DN 5	M20	10	18	4	43	27	21641201	0.012	50
Gris RAL 7035	DN 7	M25	10	22	4	48	33	21641250	0.024	50
Negro RAL 9005	DN 3	PG 9	8	11	4	36	19	21650009	0.006	50
Negro RAL 9005	DN 5	PG16	9	18	4	42	27	21650016	0.015	50
Negro RAL 9005	DN 7	PG21	11	22	4	49	33	21650021	0.024	50
Negro RAL 9005	DN 3	M16	8	11	4	36	19	21651160	0.007	50
Negro RAL 9005	DN 5	M20	10	18	4	43	27	21651201	0.012	50
Negro RAL 9005	DN 7	M25	10	22	4	48	33	21651250	0.024	50
Gris RAL 7001	DN 3	PG 9	8	11	4	36	19	21660009	0.006	50
Gris RAL 7001	DN 5	PG16	9	18	4	42	27	21660016	0.015	50
Gris RAL 7001	DN 7	PG21	11	22	4	49	33	21660021	0.024	50
Gris RAL 7001	DN 3	M16	8	11	4	36	19	21661160	0.007	50
Gris RAL 7001	DN 5	M20	10	18	4	43	27	21661201	0.012	50
Gris RAL 7001	DN 7	M25	10	22	4	48	33	21661250	0.024	50
Gris RAL 7035	DN 4	PG21	11	22	8	49	33	21840021	0.024	50
Gris RAL 7035	DN 3	PG29	11	30	16	52	42	21840029	0.044	25
Gris RAL 7035	DN 4	M25	10	22	8	48	33	21841250	0.024	50
Gris RAL 7035	DN 3	M32	10	30	16	51	42	21841320	0.047	25
Negro RAL 9005	DN 4	PG21	11	22	8	49	33	21850021	0.024	50
Negro RAL 9005	DN 3	PG29	11	30	16	52	42	21850029	0.044	25
Negro RAL 9005	DN 4	M25	10	22	8	48	33	21851250	0.024	50
Negro RAL 9005	DN 3	M32	10	30	16	51	42	21851320	0.047	25
Gris RAL 7001	DN 4	PG21	11	22	8	49	33	21860021	0.024	50
Gris RAL 7001	DN 3	PG29	11	30	16	52	42	21860029	0.044	25
Gris RAL 7001	DN 4	M25	10	22	8	48	33	21861250	0.024	50
Gris RAL 7001	DN 3	M32	10	30	16	51	42	21861320	0.047	25

Sistema de protección

CU - Cobreado

PG - Pregalvanizado

EZ - Electrocincado

BC - Electrocincado Bicromatado

BK8 - Acabado Alta Resistencia

GC - Galvanizado en Caliente

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Prensaestopa IRIS-P IC

INOX - Acero Inoxidable

PT - Pintura Poliester

AL - Aluminio

LN - Latón or Latón Niquelado

Materiales Aislantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos

PVC - Policloruro de Vinilo

PP - Polipropileno Libre de Halógenos

PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos

PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Caucho NBR

PET - Poliestirester Termoplástico

TPV - Termoplástico

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.