



Protector Omega



Descripción

Protector de plástico en color rojo para soportes omega proporcionando máxima protección al instalador en la instalación de bandejas. Actúa como funda de protección final del soporte, evitando rozaduras y cortes durante el proceso de instalación y mantenimiento.

Ventajas

Sistema Click de montaje rápido por presión. Nuevo diseño, favorece el apilado de soportes y la optimización del embalaje.

Se suministra de manera gratuita por cada soporte. Incluido en soportes omega SPLUS, omega techo, suspensiones y péndulos omega.

Mejora el acabado de la instalación y protege al instalador.

Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35/UE.

Fabricado en plástico de color rojo.

Aplicaciones

Indicado para la protección de los extremos de los soportes tipo omega SPLUS para soportación de bandejas portables en instalaciones eléctricas y/o de telecomunicaciones.

Soluciones



Características técnicas principales

ETIM
EC000475

Datos de producto

COLOUR	REF	kg/u			
Rojo RAL 3000	62031084	0.003	50	Plástico	-15 / 90 °C

Ⓢ Sistema de protección

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electroincado
- BC - Electroincado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliester
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

Ⓜ Materiales Aislantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestirester Termoplástico
- TPV - Termoplástico



Aplicaciones de producto

