





Descripción

Soporte metálico para la instalación de cajas, luminarias u otro dispositivo a la bandeja de chapa Pemsaband®. Con Sistema de Protección GC. Permite la soportación a pared de la bandejas Pemsaband® de anchos 60, 100, 150 para cargas ligeras. Fabricado en acero y varios Sistemas de protección.

Ventajas

Disponible en sistemas de protección: PG, pregalvanizado y GC, Galvanizado en caliente

Gracias a su diseño permite la colocación de los accesorios en diferentes posiciones.

Para montaje sobre bandeja utilizar Kit de Unión Pemsaband M6.

Permite hacer montajes a pared de todo tipo de bandejas para anchos intermedios y cargas no muy elevadas.

Rápida y sencilla instalación.

Aplicaciones

Indicado para la Instalación de cajas u otro dispositivo sobre las bandejas Pemsaband® y para soporte de cargas ligeras a pared, en la conducción de cables en instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones en edificios públicos, infraestructuras y obras civiles, instalaciones industriales, sector terciario. Compatible con la gama de bandejas de escalera Megaband® como soporte de dispositivos.

Soluciones



Datos de producto			
ETIM 10	EC001004	u	10
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)	0,507	Material	Acero con prot. superficial
Sistema de Protección	GC	Temperatura de trabajo (°C)	-50 / 150 °C
Acabado	Zinc Niquel	Comportamiento fuego	A1 No combustible
Clase Resistencia	Clase 8		
kg/u	0,196		

Ⓢ Sistema de protección
CU - Cobreado
PG - Pregalvanizado
EZ - Electrocinchado
BC - Electrocinchado Bicromatado
BK8 - Acabado Alta Resistencia
GC - Galvanizado en Caliente
INOX - Acero Inoxidable
PT - Pintura Poliester
AL - Aluminio
LN - Latón or Latón Niquelado

Ⓜ Materiales Aislantes
PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
PVC - Policloruro de Vinilo
PP - Polipropileno Libre de Halógenos
PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
PU - Poliuretano
PE - Polietileno
NBR - Caucho NBR
PET - Poliestirester Termoplástico
TPV - Termoplástico

Aplicaciones de producto

