Accesorios Bandeja de Chapa

17/11/2026

# Tapa Final





## Descripción

Tapa metálica utilizada como final de cierre para el sistema de bandejas Pemsaband® favoreciendo la estanqueidad del producto y un acabado profesional. Montaje de conexión rápida mediante el sistema click, sin uniones. Fabricado en acero, en diversos tamaños y Sistemas de protección.

## Ventajas

Su diseño exclusivo permite el cierre de las diferentes bandejas Pemsaband®.

Utilizando ésta pieza en el lado de la bandeja favorece la estanqueidad del conjunto.

Acabado profesional más seguro.

Disponible en varias medidas y sistemas de protección: PG, GC y acero inoxidable AISI304 y AISI316.

## Aplicaciones

Se utiliza como final de cierre del sistema de bandejas Pemsaband® One perforada y Ciega para mejorar la estanqueidad y protección de la instalación. Aplicable en la conducción de cables en instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones en edificios públicos, infraestructuras y obras civiles, instalaciones industriales, sector terciario.

## Soluciones



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

## Características técnicas principales

35, 60, 100, 120 | 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600, 750, 900, 60 | 1 | IP44 | -50 / 150 °C | A1 No combustible

ETIM 10
EC001574

## Datos de producto

| S | Clase IEC 61537 | | | REF | kg/u | M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GC | Clase 5 | 35 | 100 | 70039110 | 0,105 | Acero con prot. superficial |
| GC | Clase 5 | 35 | 150 | 70039115 | 0,154 | Acero con prot. superficial |
| GC | Clase 5 | 35 | 200 | 70039120 | 0,225 | Acero con prot. superficial |
| GC | Clase 5 | 35 | 300 | 70039130 | 0,335 | Acero con prot. superficial |
| GC | Clase 5 | 60 | 100 | 70039210 | 0,137 | Acero con prot. superficial |
| GC | Clase 5 | 60 | 150 | 70039215 | 0,194 | Acero con prot. superficial |
| GC | Clase 5 | 60 | 200 | 70039220 | 0,273 | Acero con prot. superficial |
| GC | Clase 5 | 60 | 300 | 70039230 | 0,411 | Acero con prot. superficial |
| GC | Clase 5 | 60 | 400 | 70039240 | 0,506 | Acero con prot. superficial |
| GC | Clase 5 | 60 | 500 | 70039250 | 0,628 | Acero con prot. superficial |
| GC | Clase 5 | 60 | 600 | 70039260 | 0,746 | Acero con prot. superficial |
| GC | Clase 5 | 100 | 100 | 70039410 | 0,191 | Acero con prot. superficial |
| GC | Clase 5 | 100 | 200 | 70039420 | 0,346 | Acero con prot. superficial |
| GC | Clase 5 | 100 | 300 | 70039430 | 0,494 | Acero con prot. superficial |
| GC | Clase 5 | 100 | 400 | 70039440 | 0,640 | Acero con prot. superficial |
| GC | Clase 5 | 100 | 500 | 70039450 | 0,791 | Acero con prot. superficial |
| GC | Clase 5 | 100 | 600 | 70039460 | 0,935 | Acero con prot. superficial |
| GC | Clase 5 | 100 | 750 | 70039475 | 1,170 | Acero con prot. superficial |
| GC | Clase 5 | 100 | 900 | 70039490 | 1,390 | Acero con prot. superficial |
| GC | Clase 5 | 120 | 750 | 70039575 | 1,290 | Acero con prot. superficial |
| GC | Clase 5 | 120 | 900 | 70039590 | 1,530 | Acero con prot. superficial |
| PG | Clase 3 | 35 | 100 | 71021010 | 0,098 | Acero con prot. superficial |
| PG | Clase 3 | 35 | 150 | 71021015 | 0,144 | Acero con prot. superficial |
| PG | Clase 3 | 35 | 200 | 71021020 | 0,209 | Acero con prot. superficial |
| PG | Clase 3 | 35 | 300 | 71021030 | 0,312 | Acero con prot. superficial |
| PG | Clase 3 | 60 | 100 | 71022010 | 0,127 | Acero con prot. superficial |
| PG | Clase 3 | 60 | 150 | 71022015 | 0,181 | Acero con prot. superficial |
| PG | Clase 3 | 60 | 200 | 71022020 | 0,254 | Acero con prot. superficial |
| PG | Clase 3 | 60 | 300 | 71022030 | 0,372 | Acero con prot. superficial |
| PG | Clase 3 | 60 | 400 | 71022040 | 0,470 | Acero con prot. superficial |
| PG | Clase 3 | 60 | 500 | 71022050 | 0,585 | Acero con prot. superficial |
| PG | Clase 3 | 60 | 600 | 71022060 | 0,693 | Acero con prot. superficial |
| PG | Clase 3 | 100 | 100 | 71024010 | 0,178 | Acero con prot. superficial |
| PG | Clase 3 | 100 | 200 | 71024020 | 0,322 | Acero con prot. superficial |
| PG | Clase 3 | 100 | 300 | 71024030 | 0,460 | Acero con prot. superficial |



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

# Tapa Final

| Ⓢ | Clase IEC 61537 | | | REF | kg/u | Ⓜ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PG | Clase 3 | 100 | 400 | 71024040 | 0,595 | Acero con prot. superficial |
| PG | Clase 3 | 100 | 500 | 71024050 | 0,735 | Acero con prot. superficial |
| PG | Clase 3 | 100 | 600 | 71024060 | 0,869 | Acero con prot. superficial |
| INOX | Clase 9C | 60 | 100 | 71052010 | 0,111 | Acero inoxidable AISI 304 |
| INOX | Clase 9C | 60 | 150 | 71052015 | 0,158 | Acero inoxidable AISI 304 |
| INOX | Clase 9C | 60 | 200 | 71052020 | 0,223 | Acero inoxidable AISI 304 |
| INOX | Clase 9C | 60 | 300 | 71052030 | 0,326 | Acero inoxidable AISI 304 |
| INOX | Clase 9C | 60 | 400 | 71052040 | 0,412 | Acero inoxidable AISI 304 |
| INOX | Clase 9C | 60 | 500 | 71052050 | 0,512 | Acero inoxidable AISI 304 |
| INOX | Clase 9C | 60 | 600 | 71052060 | 0,607 | Acero inoxidable AISI 304 |
| INOX | Clase 9D | 60 | 100 | 71062010 | 0,111 | Acero inoxidable AISI 316L |
| INOX | Clase 9D | 60 | 150 | 71062015 | 0,158 | Acero inoxidable AISI 316L |
| INOX | Clase 9D | 60 | 200 | 71062020 | 0,223 | Acero inoxidable AISI 316L |
| INOX | Clase 9D | 60 | 300 | 71062030 | 0,326 | Acero inoxidable AISI 316L |
| INOX | Clase 9D | 60 | 400 | 71062040 | 0,412 | Acero inoxidable AISI 316L |
| INOX | Clase 9D | 60 | 500 | 71062050 | 0,512 | Acero inoxidable AISI 316L |
| INOX | Clase 9D | 60 | 600 | 71062060 | 0,607 | Acero inoxidable AISI 316L |
| AZ+ | Clase 8 | 60 | 100 | 82003806 | 0,127 | Acero con prot. superficial |
| AZ+ | Clase 8 | 60 | 150 | 82003807 | 0,181 | Acero con prot. superficial |
| AZ+ | Clase 8 | 60 | 200 | 82003808 | 0,254 | Acero con prot. superficial |
| AZ+ | Clase 8 | 60 | 300 | 82003809 | 0,372 | Acero con prot. superficial |
| AZ+ | Clase 8 | 60 | 400 | 82003810 | 0,470 | Acero con prot. superficial |
| AZ+ | Clase 8 | 60 | 500 | 82003811 | 0,585 | Acero con prot. superficial |
| AZ+ | Clase 8 | 60 | 600 | 82003812 | 0,693 | Acero con prot. superficial |
| AZ+ | Clase 8 | 100 | 100 | 82004307 | 0,178 | Acero con prot. superficial |
| AZ+ | Clase 8 | 100 | 200 | 82004308 | 0,322 | Acero con prot. superficial |
| AZ+ | Clase 8 | 100 | 300 | 82004309 | 0,460 | Acero con prot. superficial |
| AZ+ | Clase 8 | 100 | 400 | 82004310 | 0,595 | Acero con prot. superficial |
| AZ+ | Clase 8 | 100 | 500 | 82004311 | 0,735 | Acero con prot. superficial |
| AZ+ | Clase 8 | 100 | 600 | 82004312 | 0,869 | Acero con prot. superficial |
| PG | Clase 3 | 35 | 60 | 82004434 | 0,060 | Acero con prot. superficial |
| AZ+ | Clase 8 | 35 | 60 | 82004435 | 0,060 | Acero con prot. superficial |
| AZ+ | Clase 8 | 35 | 100 | 82004436 | 0,100 | Acero con prot. superficial |
| AZ+ | Clase 8 | 35 | 150 | 82004437 | 0,140 | Acero con prot. superficial |
| AZ+ | Clase 8 | 35 | 200 | 82004438 | 0,210 | Acero con prot. superficial |
| AZ+ | Clase 8 | 35 | 300 | 82004439 | 0,310 | Acero con prot. superficial |

## Ⓢ Sistema de protección

**CU** - Cobreado

**PG** - Pregalvanizado

**EZ** - Electrocincado

**BC** - Electrocincado Bicromatado



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

**BK8** - Acabado Alta Resistencia

**GC** - Galvanizado en Caliente

**INOX** - Acero Inoxidable

**PT** - Pintura Poliester

**AL** - Aluminio

**LN** - Latón or Latón Niquelado

## Materiales Aislantes

**PC+ABS** - Policarbonato + ABS Libre de halógenos

**PVC** - Policloruro de Vinilo

**PP** - Polipropileno Libre de Halógenos

**PA6** - Poliamida 6 Libre de Halógenos

**PA12** - Poliamida 12 Libre de Halógenos

**PU** - Poliuretano

**PE** - Polietileno

**NBR** - Caucho NBR

**PET** - Poliestirester Termoplástico

**TPV** - Termoplástico



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.