

Pemsaband Vulcan

17/09/2026

Pemsaband Vulcan Medium Duty

1/3



Descripción

Ventajas

Aplicaciones

Soluciones



www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.



Características técnicas principales					
 25	 50, 75, 100, 150, 225, 300, 450, 600, 750, 900	 Acero con prot. superficial	 20 J	 IP23	 -50 / 150 °C
 A1 No combustible					
ETIM 10					

Datos de producto					
				Ref	mm²
PG	Clase 3	50	3	82004627	1171
PG	Clase 3	75	3	82004628	1776
PG	Clase 3	100	3	82004629	2381
PG	Clase 3	150	3	82004630	3591
PG	Clase 3	225	3	82004631	5406
PG	Clase 3	300	3	82004632	7083
PG	Clase 3	450	3	82004633	10653
PG	Clase 3	600	3	82004634	14223
PG	Clase 3	750	2	82004635	17158
PG	Clase 3	900	2	82004636	20608
AZ+	Clase 8	50	3	82004653	1171
AZ+	Clase 8	75	3	82004654	1776
AZ+	Clase 8	100	3	82004655	2381
AZ+	Clase 8	150	3	82004656	3591
AZ+	Clase 8	225	3	82004657	5406
AZ+	Clase 8	300	3	82004658	7083
AZ+	Clase 8	450	3	82004659	10653
AZ+	Clase 8	600	3	82004660	14223
AZ+	Clase 8	750	2	82004661	17158
AZ+	Clase 8	900	2	82004662	20608

 Sistema de protección
CU - Cobreado
PG - Pregalvanizado
EZ - Electrocinchado
BC - Electrocinchado Bicromatado
BK8 - Acabado Alta Resistencia
GC - Galvanizado en Caliente
INOX - Acero Inoxidable
PT - Pintura Poliester
AL - Aluminio
LN - Latón or Latón Niquelado

 Materiales Aislantes
PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos

Pemsaband Vulcan

17/09/2026

Pemsaband Vulcan Medium Duty

3/3

- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestirester Termoplástico
- TPV - Termoplástico



www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

