



**Junta Exterior****Descripción**

Junta plana de elastómero NBR en color azul, rosca métrica y PG para la colocación en rosca exterior de racores o manguitos proporcionando un índice de protección de IP67 al conjunto. Disponible en varias medidas.

**Ventajas**

Mejora la fijación de la bandeja al soporte incrementando las cargas.

Disponible en color azul.

Disponible en rosca métrica: M12, M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63 y en rosca PG: 7/9/11/13,5/16/21/29/36 y 48.

Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35 y la norma IEC 61386.

Fabricado en elastómero NBR.

**Aplicaciones**

Indicado para la colocación en rosca exterior para mejorar la estanqueidad del racor con las cajas. Válido para cualquier gama de racores, manguitos o prensaestopas.

**Soluciones**

**Características técnicas principales**

Colour Azul RAL 5024	PG 7, PG 9, PG11, PG13, PG16, PG21, PG29, PG36, PG48, M12, M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63	NBR
IP67	-25 / 105 °C	No propagador de la llama
ETIM EC000098		

**Datos de producto**

PG	Ref	kg/u	U
PG 7	39092007	0.000	100
PG 9	39092009	0.001	100
PG11	39092011	0.001	100
PG13	39092013	0.001	50
PG16	39092016	0.001	50
PG21	39092021	0.001	50
PG29	39092029	0.001	30
PG36	39092036	0.001	10
PG48	39092048	0.002	10
M12	39092112	0.000	50
M16	39092116	0.000	50
M20	39092120	0.001	50
M25	39092125	0.001	50
M32	39092132	0.001	30
M40	39092140	0.002	10
M50	39092150	0.003	10
M63	39092163	0.002	10

**Ⓢ Sistema de protección**

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electrocincado
- BC - Electrocincado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliester
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

**Ⓜ Materiales Aislantes**

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

**Junta Exterior**

**PA12** - Poliamida 12 Libre de Halógenos

**PU** - Poliuretano

**PE** - Polietileno

**NBR** - Caucho NBR

**PET** - Poliestirester Termoplástico

**TPV** - Termoplástico

