


Reducción Central Pemsaband Vulcan



Descripción

Ventajas

Aplicaciones

Soluciones



2/4

PG3, Pregalvanizado, Aleación Alta Resistencia ZM	12, 18, 25, 50	100, 150, 225, 300, 450, 600, 750, 900	ETIM 10
Acero con prot. superficial	20 J	IP44	-50 / 150 °C
		A1 No combustible	

Ⓢ	ⓕ	Clase EC 61537	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	Ref
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	12	100	50	82004993
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	12	150	50	82004994
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	12	150	75	82004995
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	12	225	75	82004996
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	12	225	100	82004997
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	18	300	100	82004998
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	18	300	150	82004999
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	25	100	50	82005000
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	25	150	50	82005001
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	25	150	75	82005002
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	25	225	75	82005003
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	25	225	100	82005004
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	25	300	100	82005005
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	25	300	150	82005006
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	25	450	150	82005007
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	25	450	225	82005008
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	25	600	225	82005009
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	25	600	300	82005010
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	25	600	450	82005011
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	25	750	600	82005012
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	25	900	750	82005013
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	50	100	50	82005014
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	50	150	50	82005015
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	50	150	75	82005016
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	50	225	75	82005017
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	50	225	100	82005018
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	50	300	100	82005019
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	50	300	150	82005020
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	50	450	150	82005021
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	50	450	225	82005022
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	50	600	225	82005023
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	50	600	300	82005024
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	50	600	450	82005025
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	50	750	600	82005026
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	50	900	750	82005027



www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®, Pemsa, Reijlbang, Pemsaband, Inducanale, Reijltech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.



Ⓢ	Ⓕ	61537	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	Ref
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	25	100	50	82005028
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	25	150	50	82005029
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	25	150	75	82005030
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	25	225	75	82005031
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	25	225	100	82005032
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	25	300	100	82005033
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	25	300	150	82005034
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	25	450	150	82005035
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	25	450	225	82005036
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	25	600	225	82005037
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	25	600	300	82005038
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	25	600	450	82005039
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	25	750	600	82005040
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	25	900	750	82005041
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	50	100	50	82005042
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	50	150	50	82005043
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	50	150	75	82005044
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	50	225	75	82005045
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	50	225	100	82005046
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	50	300	100	82005047
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	50	300	150	82005048
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	50	450	150	82005049
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	50	450	225	82005050
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	50	600	225	82005051
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	50	600	300	82005052
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	50	600	450	82005053
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	50	750	600	82005054
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	50	900	750	82005055

Ⓢ Sistema de protección

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electrocincado
- BC - Electrocincado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliester
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

Ⓜ Materiales Aislantes

Reducción Central Pemsaband Vulcan

PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos

PVC - Policloruro de Vinilo

PP - Polipropileno Libre de Halógenos

PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos

PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Caucho NBR

PET - Poliestirester Termoplástico

TPV - Termoplástico

