


**Tabique Separador Click** ( Ref: 67030612 )**Descripción**

Tabique separador metálico con sistema click para separación de distintos tipos de cableado en bandejas Rejiband®, Pemsaband®, Megaband®. Ala de alto 85 mm, Con Sistema de Protección GC. Disponible en varias alturas y en varios Sistemas de protección, favorece el apantallamiento entre cables de datos y de alimentación dentro de la misma instalación.

**Ventajas**

Amplia adaptabilidad y ajuste gracias a las tres modalidades de altura: 25 mm, 50 mm y 80 mm.

Apto para todas las gamas de bandejas portacables de Pemsa.

Disponible en varios sistemas de protección: PG, GC, BK8, AZ+ y acero inoxidable AISI304 y AISI 316L.

Favorece el apantallamiento entre cables de datos y de alimentación dentro de una misma instalación.

Importante ahorro en tiempo de instalación en bandejas de rejilla, gracias a un montaje más rápido con el sistema Click.

**Aplicaciones**

Indicado para crear la separación adecuada entre cables asegurando la compatibilidad electromagnética en instalaciones sobre bandejas Rejiband®, Pemsaband® y Megaband®, en instalaciones interiores en atmósfera seca sin contaminantes, instalaciones exteriores, industriales, marinas, rurales o interiores agresivas, ambientes y agua marina o en aplicaciones industriales, según acabados.

**Soluciones**

**Datos de producto**

<b>Sistema de Protección</b>	GC	<b>kg/u</b>	0.539
<b>Acabado</b>	HDG, Galvanizado en Caliente	<b>u</b>	36
<b>Clase Resistencia</b>	Clase 5	<b>Material</b>	Acero con prot. superficial
<b>Ala (mm)</b>	85	<b>Temperatura de trabajo (°C)</b>	-50 / 150 °C
<b>Longitud (m)</b>	3	<b>Comportamiento fuego</b>	A1 No combustible

**Ⓢ Sistema de protección**

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electroincado
- BC - Electroincado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Pollester
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

**Ⓜ Materiales Aislantes**

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestirester Termoplástico
- TPV - Termoplástico





[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)




Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Aplicaciones de producto







**Tabique Separador Click** ( Ref: 67030612 )




**Tabique Separador Click** ( Ref: 67030612 )




**Tabique Separador Click** ( Ref: 67030612 )




**Tabique Separador Click** ( Ref: 67030612 )




**Tabique Separador Click** ( Ref: 67030612 )




**Tabique Separador Click** ( Ref: 67030612 )




**Tabique Separador Click** ( Ref: 67030612 )




**Tabique Separador Click** ( Ref: 67030612 )




**Tabique Separador Click** ( Ref: 67030612 )




**Tabique Separador Click** (Ref: 67030612)



**Tabique Separador Click** ( Ref: 67030612 )



**Tabique Separador Click** ( Ref: 67030612 )



**Tabique Separador Click** ( Ref: 67030612 )

