


Salida de Cable Megaband



Descripción

Accesorio metálico que facilita la salida de cables, proporcionándole al cable un radio de curvatura optimo en su salida, se conecta directamente al travesaño de la bandeja Megaband®. Fabricado en acero, con Sistema de protección GC.

Ventajas

Se conecta directamente al travesaño de la bandeja, mediante Kit de Unión Megaband M8 o tornillos y tuercas de M8.

Garantiza la curvatura correcta del cable.

Solución definitiva: unión perfecta.

Aplicaciones

Indicado para facilitar la salida de cables, confiriendo al cable un radio de curvatura óptimo en su salida. Se conecta directamente al travesaño de Megaband®.

Soluciones



Características técnicas principales

ETIM 10
EC000858

Datos de producto

		REF	kg/u				
GC	Clase 6	93930004	0,353	1	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C	A1 No combustible

 Sistema de protección

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electrocincado
- BC - Electrocincado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliester
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

 Materiales Aislantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestirester Termoplástico
- TPV - Termoplástico

Aplicaciones de producto

