




Descripción

Soporte de plástico ABS para la fijación y embreadado de cables a la bandeja de rejilla Rejiband®. Accesorio Rejiband® que permite la organización de cables en la bandeja de rejilla agrupando los diferentes tipos de cables a conveniencia: cables de potencia, cables UTP o fibra óptica. Montaje de conexión rápida mediante el sistema Click sin tornillos.

Ventajas

Económico y reutilizable.

Fijación mediante el sistema Click de conexión rápida.

Permite su colocación de forma contigua a lo ancho de la bandeja.

Permite un rápido y flexible embreadado de los cables.

Rápida instalación sin necesidad de tornillos ni fijaciones.

Aplicaciones

Aplicable para instalaciones de cables de voz, datos, fibra óptica y cableado eléctrico.

Soluciones



www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Datos de producto			
ETIM 10		EC002935	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)			
Color		Negro RAL 9005	
kg/u		0,007	
u		20	
		Material	Plástico
		Temperatura de trabajo (°C)	-15 / 90 °C
		Comportamiento fuego	NO PROPAGADOR DE LA LLAMA,GRADO UL94: V0

Ⓢ Sistema de protección
CU - Cobreado
PG - Pregalvanizado
EZ - Electrocincado
BC - Electrocincado Bicromatado
BK8 - Acabado Alta Resistencia
GC - Galvanizado en Caliente
INOX - Acero Inoxidable
PT - Pintura Poliester
AL - Aluminio
LN - Latón or Latón Niquelado

Ⓜ Materiales Aislantes
PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
PVC - Policloruro de Vinilo
PP - Polipropileno Libre de Halógenos
PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
PU - Poliuretano
PE - Polietileno
NBR - Caucho NBR
PET - Poliestirester Termoplástico
TPV - Termoplástico

Aplicaciones de producto

