Soportes Pared

Soporte Omega SPLUS





Descripción

Soporte con perfil omega y sistema universal de conexión para bandejas Rejiband® y Pemsaband® en montajes a pared, pared sobre rail o montajes a techo. Sistema click de fijación. Fabricado en acero y disponible para anchos de 100, 150, 200, 300 y 400 mm y en diversos Sistemas de protección.

Ventajas

Sistema Click que permite una rápida conexión de la bandeja de rejilla sin necesidad de elementos de fijación. Mayor economía y rapidez en el montaje.

Sistema universal de montaje compatible con bandejas de rejilla Rejiband®, chapa Pemsaband® y PVC. Un único soporte para todas las bandejas. Reduce la gestión de referencias.

Perfil omega reforzado. Aumenta la prestaciones del soporte. Incluye topes y protectores para facilitar la instalación y proteger al instalador.

Marcado N de Aenor, conforme a norma IEC 61537 y Conformidad CE respecto directiva 2014/35/UE. Resistencia al fuego E90, conforme a DIN 4102-12.

Disponible en varios sistemas de protección: PG, GC, BK8 y acero inoxidable AISI 304 y AISI 316L.

Aplicaciones

Indicado para soportar cargas medias en bandejas portacables para instalaciones eléctricas y/o de telecomunicaciones en: Obras civiles, túneles, parkings, edificios públicos, centros comerciales, grandes infraestructuras como: Aeropuertos, líneas de metro, tren y en el sector terciario y aplicaciones industriales navales, petroquímica, textil, químicas y alimentarias, según acabado.

Soluciones

INDUSTRIA ALIMENTARIA FOTOVOLTAICA CENTROS DE DATOS EDIFICACIÓN. TERCIARIO RESISTENCIA AL FUEGO

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Soporte Omega SPLUS

Características técnicas principales

100, 150, 200, 300, 400 | 5 | ETIM 10 EC000022

Datos de producto

Ⓢ	IEC 61537		REF	kg/u	Ⓜ	CTA		
PG	Clase 3	100	62021104	0,231	Acero con prot. superficial	60	-50 / 150 °C	E90 (90 min. 1000°C)
PG	Clase 3	150	62021154	0,258	Acero con prot. superficial	60	-50 / 150 °C	E90 (90 min. 1000°C)
PG	Clase 3	200	62021204	0,406	Acero con prot. superficial	60	-50 / 150 °C	E90 (90 min. 1000°C)
PG	Clase 3	300	62021304	0,509	Acero con prot. superficial	38	-50 / 150 °C	E90 (90 min. 1000°C)
PG	Clase 3	400	62021404	0,611	Acero con prot. superficial	28	-50 / 150 °C	E90 (90 min. 1000°C)
AZ+	Clase 8	100	62031104	0,231	Acero con prot. superficial	60	-50 / 150 °C	A1 No combustible
AZ+	Clase 8	150	62031154	0,258	Acero con prot. superficial	60	-50 / 150 °C	A1 No combustible
AZ+	Clase 8	200	62031204	0,406	Acero con prot. superficial	60	-50 / 150 °C	A1 No combustible
AZ+	Clase 8	300	62031304	0,509	Acero con prot. superficial	38	-50 / 150 °C	A1 No combustible
AZ+	Clase 8	400	62031404	0,611	Acero con prot. superficial	28	-50 / 150 °C	A1 No combustible
INOX	Clase 9C	100	62051104	0,231	Acero inoxidable AISI 304	60	-50 / 150 °C	E90 (90 min. 1000°C)
INOX	Clase 9C	150	62051154	0,258	Acero inoxidable AISI 304	60	-50 / 150 °C	E90 (90 min. 1000°C)
INOX	Clase 9C	200	62051204	0,406	Acero inoxidable AISI 304	60	-50 / 150 °C	E90 (90 min. 1000°C)
INOX	Clase 9C	300	62051304	0,509	Acero inoxidable AISI 304	38	-50 / 150 °C	E90 (90 min. 1000°C)
INOX	Clase 9C	400	62051404	0,611	Acero inoxidable AISI 304	28	-50 / 150 °C	E90 (90 min. 1000°C)
INOX	Clase 9D	100	62061104	0,231	Acero inoxidable AISI 316L	60	-50 / 150 °C	E90 (90 min. 1000°C)
INOX	Clase 9D	150	62061154	0,258	Acero inoxidable AISI 316L	60	-50 / 150 °C	E90 (90 min. 1000°C)
INOX	Clase 9D	200	62061204	0,406	Acero inoxidable AISI 316L	60	-50 / 150 °C	E90 (90 min. 1000°C)
INOX	Clase 9D	300	62061304	0,509	Acero inoxidable AISI 316L	38	-50 / 150 °C	E90 (90 min. 1000°C)
INOX	Clase 9D	400	62061404	0,611	Acero inoxidable AISI 316L	28	-50 / 150 °C	E90 (90 min. 1000°C)
BK8	Clase 8	100	62081104	0,236	Acero con prot. superficial	60	-50 °C	E90 (90 min. 1000°C)
BK8	Clase 8	150	62081154	0,263	Acero con prot. superficial	60	-50 °C	E90 (90 min. 1000°C)
BK8	Clase 8	200	62081204	0,413	Acero con prot. superficial	60	-50 °C	E90 (90 min. 1000°C)
BK8	Clase 8	300	62081304	0,517	Acero con prot. superficial	38	-50 / 150 °C	E90 (90 min. 1000°C)
BK8	Clase 8	400	62081404	0,621	Acero con prot. superficial	28	-50 / 150 °C	E90 (90 min. 1000°C)

Ⓢ Sistema de protección

CU - Cobreado

PG - Pregalvanizado

EZ - Electrocincado

BC - Electrocincado Bicromatado

BK8 - Acabado Alta Resistencia

GC - Galvanizado en Caliente

INOX - Acero Inoxidable

PT - Pintura Poliester

AL - Aluminio

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

LN - Latón or Latón Niquelado

Ⓜ Materiales Aislantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos

PVC - Policloruro de Vinilo

PP - Polipropileno Libre de Halógenos

PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos

PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Caucho NBR

PET - Poliestirester Termoplástico

TPV - Termoplástico

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Soporte Omega SPLUS

Diagramas de carga



↓CTA↓ (kg)	kg
100	60
150	60
200	60
300	38
400	28

Aplicaciones de producto

www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Soporte Omega SPLUS



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Soportes Pared

06/09/2026

Soporte Omega SPLUS



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Soporte Omega SPLUS



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Soporte Omega SPLUS



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Soporte Omega SPLUS



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.