

Refuerzo Soporte 41



Descripción

Accesorio de refuerzo para soporte péndulo rail 41 que actúa como apoyo y permite conseguir un sistema de soportación más resistente. Fabricado en acero, disponible en varios sistemas de protección.

Ventajas

Permite conseguir un sistema de soportación más reforzado.

Fijación con tornillos M6, M8 y M10.

Valores de carga conforme a norma internacional IEC 61537.

Disponible en Sistemas de Protección GC e INOX, Aceros inoxidable AISI 316L

Conformidad CE respecto a directiva 2014/UE/35

Aplicaciones

Aplicación como soporte vertical a techo. para la soportación de bandejas portacables, (rejiband®, pemsaband®, megaband®, entre otras), sino que es muy útil para el soporte de tubos eléctricos y otras instalaciones de tuberías de calefacción, A/A, sistemas contra incendios, etc.

Soluciones



www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Características técnicas principales

 5	 -25 / 105 °C	 A1 No combustible	ETIM 10 EC001003
--	--	---	---------------------

Datos de producto

		Ref	kg/u	
GC	Clase 6	82002627	1,744	Acero con prot. superficial
INOX	Clase 9D	82002628	1,714	Acero inoxidable AISI 316L

 Sistema de protección

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electrocinchado
- BC - Electrocinchado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliester
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

 Materiales Aislantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestirester Termoplástico
- TPV - Termoplástico

Refuerzo Soporte 41

Aplicaciones de producto

