
# Tuerca TCP



Descripción

Ventajas

Aplicaciones

Soluciones



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

## Características técnicas principales

Colour Gris RAL 7035

PG 7, PG 9, PG11, PG13, PG16, PG21, PG29, PG36, PG42, PG48, M12, M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63

Poliamida 6

-25 / 105 °C

LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA

ETIM 10 EC000940

## Datos de producto

| | | | Ref | kg/u | |
|---|---|---|---|---|---|
| PG 7 | 5 | 19 | 40020007 | 0,001 | 100 |
| PG 9 | 5 | 22 | 40020009 | 0,002 | 100 |
| PG11 | 5 | 24 | 40020011 | 0,001 | 100 |
| PG13 | 6 | 27 | 40020013 | 0,002 | 100 |
| PG16 | 6 | 30 | 40020016 | 0,003 | 100 |
| PG21 | 7 | 36 | 40020021 | 0,003 | 100 |
| PG29 | 7 | 46 | 40020029 | 0,006 | 50 |
| PG36 | 8 | 60 | 40020036 | 0,013 | 25 |
| PG42 | 8 | 65 | 40020042 | 0,013 | 25 |
| PG48 | 8 | 70 | 40020048 | 0,014 | 25 |
| M12 | 5 | 18 | 40021120 | 0,001 | 100 |
| M16 | 5 | 22 | 40021160 | 0,001 | 100 |
| M20 | 6 | 26 | 40021200 | 0,002 | 100 |
| M25 | 6 | 32 | 40021250 | 0,005 | 100 |
| M32 | 7 | 41 | 40021320 | 0,005 | 50 |
| M40 | 7 | 50 | 40021400 | 0,007 | 25 |
| M50 | 8 | 60 | 40021500 | 0,010 | 25 |
| M63 | 8 | 75 | 40021630 | 0,016 | 25 |

## Sistema de protección

**CU** - Cobreado

**PG** - Pregalvanizado

**EZ** - Electrocincado

**BC** - Electrocincado Bicromatado

**BK8** - Acabado Alta Resistencia

**GC** - Galvanizado en Caliente

**INOX** - Acero Inoxidable

**PT** - Pintura Poliester

**AL** - Aluminio

**LN** - Latón or Latón Niquelado

## Materiales Aislantes

**PC+ABS** - Policarbonato + ABS Libre de halógenos

**PVC** - Policloruro de Vinilo

**PP** - Polipropileno Libre de Halógenos



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

# Tuerca TCP

**PA6** - Poliamida 6 Libre de Halógenos

**PA12** - Poliamida 12 Libre de Halógenos

**PU** - Poliuretano

**PE** - Polietileno

**NBR** - Caucho NBR

**PET** - Poliestirester Termoplástico

**TPV** - Termoplástico



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.