

T Megaband





Descripción

Accesorio metálico con borde de seguridad soldado, sistema enchufable para la construcción de una derivación en T en cualquier punto de la bandeja Megaband®. Montaje de conexión rápida mediante el sistema click, sin uniones. Fabricado en acero en diversos tamaños y Sistemas de protección. Radio de curvatura 300 mm. Consultar disponibilidad de radio 600 mm.

Ventajas

Conexión a bandeja mediante sistema Click de montaje rápido. Sólo necesario tornillería M8 o Kit de unión Megaband® M8

Borde de seguridad curvado asegurando la máxima seguridad.

Permite que la instalación eléctrica se bifurque pasando de una a dos líneas de cableado por separado.

Garantía de continuidad eléctrica según norma IEC61537.

Disponible en varios sistemas de protección: EZ, GC y acero inoxidable AISI304 y AISI316L.

Aplicaciones

Adecuada para la creación de Derivaciones en T con Bandejas Megaband® en la conducción de cables en instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones en edificios públicos, infraestructuras y obras civiles, instalaciones industriales, sector terciario soportando cargas muy elevadas.

Soluciones

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Características técnicas principales

60, 100, 120, 150 | 100, 150, 200, 300, 400, 450, 500, 600, 750, 900 | 300 | 1 | 20 J | -50 / 150 °C

A1 No combustible | ETIM 10 EC001540

Datos de producto

Ⓢ	IEC 61537			REF	kg/u	Ⓜ
PG	Clase 3	60	100	93112100	3,070	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	60	150	93112150	3,290	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	60	200	93112200	3,510	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	60	300	93112300	4,500	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	60	400	93112400	5,030	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	60	450	93112450	5,300	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	60	500	93112500	6,700	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	60	600	93112600	7,340	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	100	100	93114100	4,291	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	100	150	93114150	4,541	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	100	200	93114200	4,781	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	100	300	93114300	5,834	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	100	400	93114400	6,281	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	100	450	93114450	6,691	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	100	500	93114500	8,111	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	100	600	93114600	8,801	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	100	750	93114750	9,771	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	100	900	93114900	11,801	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	120	100	93115100	4,921	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	120	150	93115150	5,181	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	120	200	93115200	5,431	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	120	300	93115300	6,501	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	120	400	93115400	7,091	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	120	450	93115450	7,401	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	120	500	93115500	8,831	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	120	600	93115600	9,551	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	120	750	93115750	10,601	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	120	900	93115900	12,601	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	150	200	93116200	6,411	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	150	300	93116300	7,501	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	150	400	93116400	8,141	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	150	450	93116450	8,471	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	150	500	93116500	9,911	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	150	600	93116600	10,701	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	150	750	93116750	11,701	Acero con prot. superficial

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

S	IEC 61537			REF	kg/u	M
PG	Clase 3	150	900	93116900	13,901	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	60	100	93132100	3,230	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	60	150	93132150	3,460	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	60	200	93132200	3,690	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	60	300	93132300	4,706	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	60	400	93132400	5,260	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	60	450	93132450	5,550	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	60	500	93132500	6,760	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	60	600	93132600	7,410	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	100	100	93134100	4,541	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	100	150	93134150	4,791	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	100	200	93134200	5,051	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	100	300	93134300	6,126	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	100	400	93134400	6,721	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	100	450	93134450	7,041	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	100	500	93134500	8,271	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	100	600	93134600	8,971	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	100	750	93134750	10,001	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	100	900	93134900	12,101	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	120	100	93135100	5,211	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	120	150	93135150	5,161	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	120	200	93135200	5,751	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	120	300	93135300	6,390	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	120	400	93135400	7,461	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	120	450	93135450	7,791	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	120	500	93135500	10,601	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	120	600	93135600	11,401	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	120	750	93135750	12,601	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	120	900	93135900	14,801	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	150	100	93136100	6,211	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	150	150	93136150	6,501	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	150	200	93136200	6,791	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	150	300	93136300	7,909	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	150	400	93136400	8,581	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	150	450	93136450	8,931	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	150	500	93136500	12,101	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	150	600	93136600	13,001	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	150	750	93136750	14,201	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	150	900	93136900	16,501	Acero con prot. superficial
INOX	Clase 9C	60	100	93152100	3,020	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	60	150	93152150	3,230	Acero inoxidable AISI 304

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Ⓢ	IEC 61537			REF	kg/u	Ⓜ
INOX	Clase 9C	60	200	93152200	3,450	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	60	300	93152300	4,400	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	60	400	93152400	4,920	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	60	450	93152450	5,190	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	60	500	93152500	6,320	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	60	600	93152600	6,930	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	100	100	93154100	4,241	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	100	150	93154150	4,481	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	100	200	93154200	4,731	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	100	300	93154300	5,731	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	100	400	93154400	6,981	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	100	450	93154450	6,581	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	100	500	93154500	7,741	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	100	600	93154600	8,391	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	100	750	93154750	9,371	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	100	900	93154900	11,301	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	120	100	93155100	4,871	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	120	150	93155150	5,121	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	120	200	93155200	5,381	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	120	300	93155300	6,401	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	120	400	93155400	6,981	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	120	450	93155450	7,291	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	120	500	93155500	8,461	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	120	600	93155600	9,141	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	120	750	93155750	10,101	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	120	900	93155900	12,101	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	150	100	93156100	5,811	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	150	150	93156150	6,081	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	150	200	93156200	6,351	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	150	300	93156300	7,401	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	150	400	93156400	8,031	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	150	450	93156450	8,361	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	150	500	93156500	9,541	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	150	600	93156600	10,301	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	150	750	93156750	11,301	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	150	900	93156900	13,301	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9D	60	100	93162100	3,020	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	60	150	93162150	3,230	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	60	200	93162200	3,450	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	60	300	93162300	4,400	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	60	400	93162400	4,920	Acero inoxidable AISI 316L

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

				REF	kg/u	
INOX	Clase 9D	60	450	93162450	5,190	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	60	500	93162500	6,320	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	60	600	93162600	6,930	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	100	100	93164100	4,241	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	100	150	93164150	4,481	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	100	200	93164200	4,731	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	100	300	93164300	5,731	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	100	400	93164400	6,981	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	100	450	93164450	6,581	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	100	500	93164500	7,741	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	100	600	93164600	8,391	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	100	750	93164750	9,371	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	100	900	93164900	11,301	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	120	100	93165100	4,871	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	120	150	93165150	5,121	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	120	200	93165200	5,381	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	120	300	93165300	6,401	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	120	400	93165400	6,981	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	120	450	93165450	7,291	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	120	500	93165500	8,461	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	120	600	93165600	9,141	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	120	750	93165750	10,101	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	120	900	93165900	12,101	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	150	100	93166100	5,811	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	150	150	93166150	6,081	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	150	200	93166200	6,351	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	150	300	93166300	7,401	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	150	400	93166400	8,031	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	150	450	93166450	8,361	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	150	500	93166500	9,541	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	150	600	93166600	10,301	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	150	750	93166750	11,301	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	150	900	93166900	13,301	Acero inoxidable AISI 316L

Sistema de protección

CU - Cobreado

PG - Pregalvanizado

EZ - Electrocincado

BC - Electrocincado Bicromatado

BK8 - Acabado Alta Resistencia

GC - Galvanizado en Caliente

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

INOX - Acero Inoxidable

PT - Pintura Poliester

AL - Aluminio

LN - Latón or Latón Niquelado

Materiales Aislantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos

PVC - Policloruro de Vinilo

PP - Polipropileno Libre de Halógenos

PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos

PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos

PU - Poliuretano

PE - Polietileno


NBR - Caucho NBR

PET - Poliestirester Termoplástico


TPV - Termoplástico

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Aplicaciones de producto



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.