



Tenaza de Corte



Descripción

Tenaza de corte para las bandejas Rejiband® creando cortes asimétricos. Herramienta indispensable para el Sistema "Cortar, Doblar, Unir" que permite la creación y manipulación de curvas, cambios de nivel, etc. con el tramo recto de Rejiband® en la misma obra.

Ventajas

El corte asimétrico permite la autoreparación del acabado.

Mejor protección frente al corte con tronzadora o radial que destruye el acabado protector.

Rápida creación de accesorios, curvas, cambios de nivel, etc. sobre la bandeja Rejiband®.

Fácil adaptación de la bandeja Rejiband y el cableado a la necesidad de la instalación.

Ligeras y fáciles de usar.

Aplicaciones

Indicada para la realización cortes asimétricos en la bandeja de rejilla Rejiband®, construyendo así los accesorios necesarios en la propia obra tales como curvas, cambios de nivel, reducciones para adaptar la conducción del cableado a las necesidades de la instalación.

Soluciones



Características técnicas principales

ETIM 10
EC002935

Datos de producto

Ref	kg/u		
68000058	1,600	1	Acero con prot. superficial

 Sistema de protección

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electrocincado
- BC - Electrocincado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliester
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

 Materiales Aislantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestirester Termoplástico
- TPV - Termoplástico



Tenaza de Corte

3/4

Aplicaciones de producto

