

Tornillería

Tornillo C/Hexagonal





Descripción

Tornillo metálico con cabeza hexagonal para la fijación de uniones, soportes y estructuras de raíles para instalaciones de bandejas. Disponible en M 8x15, M 8x20, M 8x35, M 8x65, M10x20, M10x35, M10x60. Fabricado en acero y diversos Sistemas de protección.

Ventajas

Disponible en varias medidas: M6, M8 y M10 y longitudes, 15, 20, 35 Y 60 mm según sistemas de protección.

Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35/UE.

Disponible en varios sistemas de protección: EZ, GC y acero inoxidable AISI316L.

Aplicaciones

Indicado para la fijación de uniones, soportes y estructuras de raíles para instalaciones de bandejas en la conducción de cables eléctricos y/o telecomunicaciones en edificios públicos, infraestructuras y obras civiles, instalaciones industriales y sector terciario.

Soluciones

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Tornillo C/Hexagonal

Características técnicas principales

M 8, M10, M 6	100	-50 / 150 °C	A1 No combustible	ETIM 10 EC003861

Datos de producto

Ⓢ	Clase IEC 61537			Ref	kg/u	Ⓜ
EZ	Clase 3	M 8	20	67010065	0,014	Acero con prot. superficial
EZ	Clase 3	M 8	35	67010066	0,020	Acero con prot. superficial
EZ	Clase 3	M 8	15	67010068	0,013	Acero con prot. superficial
EZ	Clase 3	M10	60	67020010	0,042	Acero con prot. superficial
EZ	Clase 3	M 6	15	67020054	0,008	Acero con prot. superficial
EZ	Clase 3	M10	20	67020059	0,023	Acero con prot. superficial
EZ	Clase 3	M10	35	67020077	0,029	Acero con prot. superficial
EZ	Clase 3	M 8	65	67020092	0,040	Acero con prot. superficial
GC	Clase 8	M10	60	67030010	0,042	Acero con prot. superficial
GC	Clase 8	M10	20	67030059	0,023	Acero con prot. superficial
GC	Clase 8	M 8	20	67030065	0,014	Acero con prot. superficial
GC	Clase 8	M 8	35	67030066	0,020	Acero con prot. superficial
GC	Clase 8	M 8	15	67030068	0,013	Acero con prot. superficial
GC	Clase 8	M10	35	67030077	0,029	Acero con prot. superficial
GC	Clase 8	M 8	65	67030092	0,040	Acero con prot. superficial
INOX	Clase 9D	M10	60	67060010	0,042	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	M10	20	67060059	0,023	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	M 8	20	67060065	0,014	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	M 8	35	67060066	0,020	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	M10	35	67060077	0,029	Acero inoxidable AISI 316L

Ⓢ Sistema de protección

CU - Cobreado

PG - Pregalvanizado

EZ - Electrocincado

BC - Electrocincado Bicromatado

BK8 - Acabado Alta Resistencia

GC - Galvanizado en Caliente

INOX - Acero Inoxidable

PT - Pintura Poliester

AL - Aluminio

LN - Latón or Latón Niquelado

Ⓜ Materiales Aislantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos

PVC - Policloruro de Vinilo

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Tornillería

17/11/2026

Tornillo C/Hexagonal

PP - Polipropileno Libre de Halógenos

PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos

PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Caucho NBR

PET - Poliestirester Termoplástico

TPV - Termoplástico

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.