


Tornillería 25/04/2024

## Tornillo C/Hexagonal

















### Descripción

Tornillo metálico con cabeza hexagonal para la fijación de uniones, soportes y estructuras de raíles para instalaciones de bandejas. Disponible en M 8x15, M 8x20, M 8x35, M 8x65, M10x20, M10x35, M10x60. Fabricado en acero y diversos Sistemas de protección.

#### **Ventajas**

Disponible en varias medidas: M6, M8 y M10 y longitudes, 15, 20, 35 Y 60 mm según sistemas de protección.

Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35/UE.

Disponible en varios sistemas de protección: EZ, GC y acero inoxidable AlSI316L.

#### **Aplicaciones**

Indicado para la fijación de uniones, soportes y estructuras de raíles para instalaciones de bandejas en la conducción de cables eléctricos y/o telecomunicaciones en edificios públicos, infraestructuras y obras civiles, instalaciones industriales y sector terciario.

### **Soluciones**















Tornillería Tornillo C/Hexagonal 25/04/2024

# Características técnicas principales

100

🐮 -50 / 150 °C

A1 No combustible

EC002380

### Datos de producto

S	Class IEC 61537		\$₹	ReF	kg/u	⊗
EZ	Clase 3	M 8	20	67010065	0.014	Acero con prot. superficial
EZ	Clase 3	M 8	35	67010066	0.020	Acero con prot. superficial
EZ	Clase 3	M 8	15	67010068	0.013	Acero con prot. superficial
EZ	Clase 3	M10	60	67020010	0.042	Acero con prot. superficial
EZ	Clase 3	M 6	15	67020054	0.008	Acero con prot. superficial
EZ	Clase 3	M10	20	67020059	0.023	Acero con prot. superficial
EZ	Clase 3	M10	35	67020077	0.029	Acero con prot. superficial
EZ	Clase 3	M 8	65	67020092	0.040	Acero con prot. superficial
GC	Clase 8	M10	60	67030010	0.042	Acero con prot. superficial
GC	Clase 8	M10	20	67030059	0.023	Acero con prot. superficial
GC	Clase 8	M 8	20	67030065	0.014	Acero con prot. superficial
GC	Clase 8	M 8	35	67030066	0.020	Acero con prot. superficial
GC	Clase 8	M 8	15	67030068	0.013	Acero con prot. superficial
GC	Clase 8	M10	35	67030077	0.029	Acero con prot. superficial
GC	Clase 8	M 8	65	67030092	0.040	Acero con prot. superficial
INOX	Clase 9D	M10	60	67060010	0.042	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	M10	20	67060059	0.023	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	M 8	20	67060065	0.014	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	M 8	35	67060066	0.020	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	M10	35	67060077	0.029	Acero inoxidable AISI 316L
CU	Clase 1	M 8	65	82003299	0.040	Acero con prot. superficial

### S Sistema de protección

CU - Cobreado

PG - Pregalvanizado

EZ - Electrocincado

**BC** - Electrocincado Bicromatado

**BK8** - Acabado Alta Resistencia

GC - Galvanizado en Caliente

INOX - Acero Inoxidable

PT - Pintura Poliester

AL - Aluminio

LN - Latón or Latón Niquelado

#### **Materiales Aislantes**

PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos



www.pemsa-rejiband.com











3/3



Tornillería 25/04/2024

# Tornillo C/Hexagonal

PVC - Policloruro de Vinilo

**PP** - Polipropileno Libre de Halógenos

PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos

PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos

PU - Poliuretano

NBR - Caucho NBR

PET - Poliestirester Termoplástico

TPV - Termoplástico











