



Changeur de Niveau CNV MEGAband



Description

Accessoire en métal pour la création d'une colonne montante extérieure dans l'installation de câblage avec l'échelle Megaband®. Il permet de faire des chutes et des changements d'angle à 90° avec une grande facilité. Assemblage de connexion rapide à l'aide du système Click. Fabriqué en acier, en différentes tailles et Systèmes de Protection. Rayon de courbure 300 mm. Vérifier la disponibilité en 600 mm.

Avantages

Connexion au chemin de câbles par Click système d'assemblage rapide. Seules les kits d'union Megaband® M8 ou les boulons et écrous M8

Bord de sécurité incurvé assurant une sécurité maximale

Sa conception facilite la conduction du câblage lors de l'ascension et du changement de hauteur.

'Garantie de continuité électrique selon la norme IEC61537.

Disponible en plusieurs systèmes de protection: EZ, GC et en INOX 304 et INOX 316L.

Applications

Adapté aux changements de niveau dans la gestion des câbles avec du chemins de câble Megaband® des installations électriques et de télécommunication dans les bâtiments publics, les infrastructures et les travaux de génie civil, les installations industrielles et le secteur tertiaire.

Solutions



www.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."



Main technical characteristics

 60, 100, 120, 150	 100, 150, 200, 300, 400, 450, 500, 600, 750, 900	 300	 1	 20 J	 -50 / 150 °C
 A1 Non combustible	ETIM 10 EC001535				

Product data

⑤	Class EC 61537			Réf	kg/u	Ⓜ
PG	Classe 3	60	100	93612100	1,720	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	60	150	93612150	1,850	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	60	200	93612200	1,980	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	60	300	93612300	2,220	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	60	400	93612400	2,430	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	60	450	93612450	2,560	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	60	500	93612500	2,680	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	60	600	93612600	2,930	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	100	100	93614100	2,431	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	100	150	93614150	2,561	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	100	200	93614200	2,681	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	100	300	93614300	2,931	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	100	400	93614400	3,181	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	100	450	93614450	3,321	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	100	500	93614500	3,431	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	100	600	93614600	3,681	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	100	750	93614750	4,061	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	100	900	93614900	4,431	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	120	100	93615100	2,761	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	120	150	93615150	2,901	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	120	200	93615200	3,021	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	120	300	93615300	3,271	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	120	400	93615400	3,521	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	120	450	93615450	3,651	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	120	500	93615500	3,771	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	120	600	93615600	4,021	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	120	750	93615750	4,401	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	120	900	93615900	4,771	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	150	100	93616100	3,241	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	150	150	93616150	3,371	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	150	200	93616200	3,501	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	150	300	93616300	3,751	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	150	400	93616400	4,001	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	150	450	93616450	4,131	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	150	500	93616500	4,251	Acier avec prot. superficielle



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflax sont des marques de commerce enregistrée propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Changeur de Niveau CNV MEGAband

⑤	Doc EC 61537	⊠	⊠	Ref	kg/u	Ⓜ
PG	Classe 3	150	600	93616600	4,501	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	150	750	93616750	4,881	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	150	900	93616900	5,251	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	60	100	93632100	1,810	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	60	150	93632150	1,940	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	60	200	93632200	2,080	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	60	300	93632300	2,350	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	60	400	93632400	2,570	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	60	450	93632450	2,700	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	60	500	93632500	2,840	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	60	600	93632600	3,100	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	100	100	93634100	2,571	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	100	150	93634150	2,701	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	100	200	93634200	2,841	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	100	300	93634300	3,101	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	100	400	93634400	3,371	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	100	450	93634450	3,511	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	100	500	93634500	3,631	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	100	600	93634600	3,901	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	100	750	93634750	4,311	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	100	900	93634900	4,701	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	120	100	93635100	2,931	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	120	150	93635150	3,061	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	120	200	93635200	3,201	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	120	300	93635300	3,461	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	120	400	93635400	3,731	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	120	450	93635450	3,871	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	120	500	93635500	4,001	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	120	600	93635600	4,261	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	120	750	93635750	4,671	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	120	900	93635900	5,061	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	150	100	93636100	3,441	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	150	150	93636150	3,571	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	150	200	93636200	3,711	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	150	300	93636300	3,971	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	150	400	93636400	4,241	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	150	450	93636450	4,381	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	150	500	93636500	4,511	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	150	600	93636600	4,771	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	150	750	93636750	5,181	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	150	900	93636900	5,581	Acier avec prot. superficielle



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Changeur de Niveau CNV MEGAband

4/8

⑤	Doc EC 61537	⊗	⊠	Ref	kg/u	Ⓜ
INOX	Classe 9C	60	100	93652100	1,700	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	60	150	93652150	1,820	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	60	200	93652200	1,950	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	60	300	93652300	2,200	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	60	400	93652400	2,400	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	60	450	93652450	2,520	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	60	500	93652500	2,650	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	60	600	93652600	2,900	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	100	100	93654100	2,401	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	100	150	93654150	2,521	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	100	200	93654200	2,651	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	100	300	93654300	2,901	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	100	400	93654400	3,151	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	100	450	93654450	3,291	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	100	500	93654500	3,401	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	100	600	93654600	3,651	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	100	750	93654750	4,031	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	100	900	93654900	4,401	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	120	100	93655100	2,741	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	120	150	93655150	2,861	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	120	200	93655200	2,991	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	120	300	93655300	3,241	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	120	400	93655400	3,491	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	120	450	93655450	3,621	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	120	500	93655500	3,741	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	120	600	93655600	3,991	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	120	750	93655750	4,371	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	120	900	93655900	4,741	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	150	100	93656100	3,221	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	150	150	93656150	3,341	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	150	200	93656200	3,471	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	150	300	93656300	3,721	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	150	400	93656400	3,971	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	150	450	93656450	4,101	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	150	500	93656500	4,221	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	150	600	93656600	4,471	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	150	750	93656750	4,851	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	150	900	93656900	5,221	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9D	60	100	93662100	1,700	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	60	150	93662150	1,820	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	60	200	93662200	1,950	Acier inox AISI 316L



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Changeur de Niveau CNV MEGAband

5/8

⑤	BC 61537	⊗	⊗	Ref	kg/l	Ⓜ
INOX	Classe 9D	60	300	93662300	2,200	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	60	400	93662400	2,400	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	60	450	93662450	2,520	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	60	500	93662500	2,650	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	60	600	93662600	2,900	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	100	100	93664100	2,401	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	100	150	93664150	2,521	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	100	200	93664200	2,651	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	100	300	93664300	2,901	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	100	400	93664400	3,151	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	100	450	93664450	3,291	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	100	500	93664500	3,401	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	100	600	93664600	3,651	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	100	750	93664750	4,031	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	100	900	93664900	4,401	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	120	100	93665100	2,741	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	120	150	93665150	2,861	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	120	200	93665200	2,991	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	120	300	93665300	3,241	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	120	400	93665400	3,491	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	120	450	93665450	3,621	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	120	500	93665500	3,741	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	120	600	93665600	3,991	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	120	750	93665750	4,371	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	120	900	93665900	4,741	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	150	100	93666100	3,221	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	150	150	93666150	3,341	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	150	200	93666200	3,471	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	150	300	93666300	3,721	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	150	400	93666400	3,901	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	150	450	93666450	4,101	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	150	500	93666500	4,221	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	150	600	93666600	4,471	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	150	750	93666750	4,851	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	150	900	93666900	5,221	Acier inox AISI 316L

⑤ Système de Protection

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance



www.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejtech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."



Changeur de Niveau CNV MEGAband

6/8

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

Matériaux isolants

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique



www.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."



Product applications



