




Description

Accessoire en métal d'échelons soudé avec bord de sécurité pour les courbes horizontales de 45 ° dans une installation en échelle Megaband®. Système d'assemblage Click de connexion rapide. Fabriqué en acier et disponible en différentes tailles et Systèmes de Protection. Rayon de courbure 300 mm. Vérifier la disponibilité en 600 mm.

Avantages

Connexion au chemin de câbles par Click système d'assemblage rapide. Seules les kits d'union Megaband® M8 ou les boulons et écrous M8

Bord de sécurité incurvé assurant une sécurité maximale

Économies notables sur les joints et le temps d'installation.

'Garantie de continuité électrique selon la norme IEC61537.

Disponible en plusieurs systèmes de protection: EZ, GC et en INOX 304 et INOX 316L.

Applications

Convient pour la création de courbes horizontales d'angle à 45° avec des chemins de câble Megaband® pour la conduction de câbles dans des installations électriques et de télécommunication dans des bâtiments publics, des infrastructures et des travaux de génie civil, des installations industrielles, le secteur tertiaire.

Solutions



Main technical characteristics

 60, 100, 120, 150 |
  100, 150, 200, 300, 400, 450, 500, 600, 750, 900 |
  300 |
 45 |
  1 |
  20 J |
  -50 / 150 °C

 A1 Non combustibile |
 ETIM 10 |
 EC001535

Product data

Ⓢ	Class EC 61537	Ⓜ	Ⓜ	Ref	kg/ú	Ⓜ
PG	Classe 3	60	100	93712100	1,420	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	60	150	93712150	1,590	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	60	200	93712200	1,760	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	60	300	93712300	2,090	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	60	400	93712400	2,420	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	60	450	93712450	2,590	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	60	500	93712500	2,750	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	60	600	93712600	3,080	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	100	100	93714100	2,021	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	100	150	93714150	2,211	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	100	200	93714200	2,401	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	100	300	93714300	2,761	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	100	400	93714400	3,131	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	100	450	93714450	3,321	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	100	500	93714500	3,491	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	100	600	93714600	3,861	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	100	750	93714750	4,421	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	100	900	93714900	4,961	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	120	100	93715100	2,331	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	120	150	93715150	2,531	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	120	200	93715200	2,721	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	120	300	93715300	3,111	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	120	400	93715400	3,491	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	120	450	93715450	3,691	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	120	500	93715500	3,881	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	120	600	93715600	4,261	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	120	750	93715750	4,851	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	120	900	93715900	5,421	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	150	100	93716100	2,791	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	150	150	93716150	3,001	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	150	200	93716200	3,201	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	150	300	93716300	3,631	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	150	400	93716400	4,041	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	150	450	93716450	4,251	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	150	500	93716500	4,451	Acier avec prot. superficielle



www.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsas®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que celle pour laquelle elle est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsas®. Pemsas, Reijband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsas Cable Management, S.A."



⑤	Doc EC 61537	⊠	⊠	Ref	kg/u	Ⓜ
PG	Classe 3	150	600	93716600	4,871	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	150	750	93716750	5,491	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	150	900	93716900	6,111	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	60	100	93732100	1,510	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	60	150	93732150	1,680	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	60	200	93732200	1,870	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	60	300	93732300	2,220	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	60	400	93732400	2,570	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	60	450	93732450	2,750	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	60	500	93732500	2,920	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	60	600	93732600	3,270	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	100	100	93734100	2,151	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	100	150	93734150	2,341	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	100	200	93734200	2,541	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	100	300	93734300	2,941	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	100	400	93734400	3,331	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	100	450	93734450	3,531	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	100	500	93734500	3,721	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	100	600	93734600	4,111	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	100	750	93734750	4,701	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	100	900	93734900	5,291	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	120	100	93735100	2,481	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	120	150	93735150	2,681	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	120	200	93735200	2,891	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	120	300	93735300	3,311	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	120	400	93735400	3,721	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	120	450	93735450	3,931	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	120	500	93735500	4,961	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	120	600	93735600	5,421	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	120	750	93735750	6,101	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	120	900	93735900	6,781	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	150	150	93736150	3,191	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	150	200	93736200	3,421	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	150	300	93736300	3,861	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	150	400	93736400	4,301	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	150	450	93736450	4,531	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	150	500	93736500	5,761	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	150	600	93736600	6,261	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	150	750	93736750	7,011	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	150	900	93736900	7,751	Acier avec prot. superficielle
INOX	Classe 9C	60	100	93752100	1,410	Acier inox AISI 304



⑤	Doc EC 61537	⊠	⊠	Ref	kg/u	Ⓜ
INOX	Classe 9C	60	150	93752150	1,570	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	60	200	93752200	1,740	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	60	300	93752300	2,070	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	60	400	93752400	2,400	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	60	450	93752450	2,570	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	60	500	93752500	2,730	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	60	600	93752600	2,750	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	100	100	93754100	2,011	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	100	150	93754150	2,191	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	100	200	93754200	2,381	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	100	300	93754300	2,751	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	100	400	93754400	3,111	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	100	450	93754450	3,301	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	100	500	93754500	3,481	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	100	600	93754600	3,851	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	100	750	93754750	4,401	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	100	900	93754900	4,951	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	120	100	93755100	2,321	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	120	150	93755150	2,511	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	120	200	93755200	2,711	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	120	300	93755300	3,091	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	120	400	93755400	3,481	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	120	450	93755450	3,671	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	120	500	93755500	3,861	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	120	600	93755600	4,251	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	120	750	93755750	4,831	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	120	900	93755900	5,411	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	150	100	93756100	2,781	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	150	150	93756150	2,981	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	150	200	93756200	3,201	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	150	300	93756300	3,611	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	150	400	93756400	4,031	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	150	450	93756450	4,231	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	150	500	93756500	4,441	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	150	600	93756600	4,851	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	150	750	93756750	5,471	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	150	900	93756900	6,091	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9D	60	100	93762100	1,410	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	60	150	93762150	1,570	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	60	200	93762200	1,740	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	60	300	93762300	2,070	Acier inox AISI 316L



⑤	GC BC 61537	⊗	⊗	Ref	kg/u	Ⓜ
INOX	Classe 9D	60	400	93762400	2,400	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	60	450	93762450	2,570	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	60	500	93762500	2,730	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	60	600	93762600	2,750	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	100	100	93764100	2,011	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	100	150	93764150	2,191	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	100	200	93764200	2,381	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	100	300	93764300	2,751	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	100	400	93764400	3,111	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	100	450	93764450	3,301	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	100	500	93764500	3,481	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	100	600	93764600	3,851	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	100	750	93764750	4,401	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	100	900	93764900	4,951	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	120	100	93765100	2,321	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	120	150	93765150	2,511	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	120	200	93765200	2,711	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	120	300	93765300	3,091	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	120	400	93765400	3,481	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	120	450	93765450	3,671	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	120	500	93765500	3,861	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	120	600	93765600	4,251	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	120	750	93765750	4,831	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	120	900	93765900	5,411	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	150	100	93766100	2,781	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	150	150	93766150	2,981	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	150	200	93766200	3,201	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	150	300	93766300	3,611	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	150	400	93766400	4,031	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	150	450	93766450	4,231	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	150	500	93766500	4,441	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	150	600	93766600	4,851	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	150	750	93766750	5,471	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	150	900	93766900	6,091	Acier inox AISI 316L

⑤ Système de Protection

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /



www.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejtech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."



Courbe 45° MEGAband****

6/8

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L**PT** - Peinture Polyester**AL** - Aluminium**LN** - Laiton or Laiton Nickelé **Matériaux isolants****PC+ABS** - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène**PVC** - Polychlorure de vinyle**PP** - Polypropylène sans halogène**PA6** - Polyamide 6 sans halogène**PA12** - Polyamide 12 sans halogène**PU** - Polyuréthane**PE** - Polyéthylène**NBR** - Caoutchouc NBR**PET** - Polyesterester Thermoplastique**TPV** - Thermoplastiquewww.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pour laquelle cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Product applications

