

Accessoires Echelles a Câbles

Courbe 90° MEGAband





Description

Accessoire en métal d'échelons soudé avec bord de sécurité pour les courbes horizontales à 90 ° dans une installation en échelle Megaband®. Système d'assemblage Click de connexion rapide. Fabriqué en acier et disponible en différentes tailles et Systèmes de Protection. Rayon de courbure 300 mm. Vérifier la disponibilité en 600 mm.

Advantages

Connexion au chemin de câbles par Click système d'assemblage rapide. Seules les kits d'union Megaband® M8 ou les boulons et écrous M8

Bord de sécurité incurvé assurant une sécurité maximale

Économies notables sur les joints et le temps d'installation.

'Garantie de continuité électrique selon la norme IEC61537.

Disponible en plusieurs systèmes de protection: EZ, GC et en INOX 304 et INOX 316L.

Applications

Convient pour la création de courbes horizontales d'angle à 90° avec des chemins de câble Megaband® pour la conduction de câbles dans des installations électriques et de télécommunication dans des bâtiments publics, des infrastructures et des travaux de génie civil, des installations industrielles, le secteur tertiaire.

Solutions

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Courbe 90° MEGAband

Main technical characteristics

60, 100, 120, 150 | 100, 150, 200, 300, 400, 450, 500, 600, 750, 900 | 300 | 90 | 1 | 20 J | -50 / 150 °C

A1 Non combustible | ETIM 10 EC001535

Product data

S	Classe IEC 61537			REF	kg/u	M
PG	Classe 3	60	100	93012100	2,030	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	60	150	93012150	2,240	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	60	200	93012200	2,450	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	60	300	93012300	3,200	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	60	400	93012400	3,700	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	60	450	93012450	3,960	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	60	500	93012500	4,190	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	60	600	93012600	4,690	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	100	100	93014100	2,871	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	100	150	93014150	3,121	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	100	200	93014200	3,371	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	100	300	93014300	4,201	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	100	400	93014400	4,771	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	100	450	93014450	5,081	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	100	500	93014500	5,351	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	100	600	93014600	5,931	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	100	750	93014750	7,051	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	100	900	93014900	7,911	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	120	100	93015100	3,301	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	120	150	93015150	3,581	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	120	200	93015200	3,841	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	120	300	93015300	4,711	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	120	400	93015400	5,321	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	120	450	93015450	5,651	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	120	500	93015500	5,941	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	120	600	93015600	6,561	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	120	750	93015750	7,741	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	120	900	93015900	8,651	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	150	100	93016100	3,951	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	150	150	93016150	4,251	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	150	200	93016200	4,551	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	150	300	93016300	5,481	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	150	400	93016400	6,151	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	150	450	93016450	6,501	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	150	500	93016500	6,821	Acier avec prot. superficielle

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Courbe 90° MEGAband

PG	Classe 3	150	600	93016600	7,501	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	150	750	93016750	8,771	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	150	900	93016900	9,771	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	60	100	93032100	2,150	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	60	150	93032150	2,360	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	60	200	93032200	2,590	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	60	300	93032300	3,390	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	60	400	93032400	3,920	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	60	450	93032450	4,200	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	60	500	93032500	4,450	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	60	600	93032600	4,990	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	100	100	93034100	3,051	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	100	150	93034150	3,321	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	100	200	93034200	3,581	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	100	300	93034300	4,461	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	100	400	93034400	5,081	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	100	450	93034450	5,401	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	100	500	93034500	5,691	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	100	600	93034600	6,311	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	100	750	93034750	7,511	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	100	900	93034900	8,421	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	120	100	93035100	3,511	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	120	150	93035150	3,791	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	120	200	93035200	4,081	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	120	300	93035300	5,011	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	120	400	93035400	5,661	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	120	450	93035450	6,011	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	120	500	93035500	7,631	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	120	600	93035600	8,371	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	120	750	93035750	9,771	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	120	900	93035900	10,901	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	150	100	93036100	4,211	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	150	150	93036150	4,521	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	150	200	93036200	4,841	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	150	300	93036300	5,821	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	150	400	93036400	6,541	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	150	450	93036450	6,921	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	150	500	93036500	8,871	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	150	600	93036600	9,691	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	150	750	93036750	11,201	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	150	900	93036900	12,501	Acier avec prot. superficielle

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Courbe 90° MEGAband

Ⓢ	IEC 61537			REF	kg/u	Ⓜ
INOX	Classe 9C	60	100	93052100	2,010	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	60	150	93052150	2,220	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	60	200	93052200	2,420	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	60	300	93052300	3,170	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	60	400	93052400	3,670	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	60	450	93052450	3,930	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	60	500	93052500	4,170	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	60	600	93052600	4,670	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	100	100	93054100	2,851	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	100	150	93054150	3,111	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	100	200	93054200	3,351	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	100	300	93054300	4,171	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	100	400	93054400	4,751	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	100	450	93054450	5,051	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	100	500	93054500	5,331	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	100	600	93054600	5,911	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	100	750	93054750	7,031	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	100	900	93054900	7,881	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	120	100	93055100	3,291	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	120	150	93055150	3,561	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	120	200	93055200	3,821	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	120	300	93055300	4,681	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	120	400	93055400	5,301	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	120	450	93055450	5,621	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	120	500	93055500	5,911	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	120	600	93055600	6,531	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	120	750	93055750	7,721	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	120	900	93055900	8,631	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	150	100	93056100	3,941	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	150	150	93056150	4,241	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	150	200	93056200	4,531	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	150	300	93056300	5,451	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	150	400	93056400	6,121	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	150	450	93056450	6,481	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	150	500	93056500	6,801	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	150	600	93056600	7,481	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	150	750	93056750	8,751	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	150	900	93056900	9,751	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9D	60	100	93062100	2,010	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	60	150	93062150	2,220	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	60	200	93062200	2,420	Acier inox AISI 316L

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Courbe 90° MEGAband

Ⓢ	IEC 61537			REF	kg/u	Ⓜ
INOX	Classe 9D	60	300	93062300	3,170	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	60	400	93062400	3,670	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	60	450	93062450	3,930	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	60	500	93062500	4,170	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	60	600	93062600	4,670	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	100	100	93064100	2,851	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	100	150	93064150	3,111	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	100	200	93064200	3,351	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	100	300	93064300	4,171	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	100	400	93064400	4,751	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	100	450	93064450	5,051	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	100	500	93064500	5,331	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	100	600	93064600	5,911	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	100	750	93064750	7,031	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	100	900	93064900	7,881	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	120	100	93065100	3,291	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	120	150	93065150	3,561	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	120	200	93065200	3,821	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	120	300	93065300	4,681	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	120	400	93065400	5,301	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	120	450	93065450	5,621	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	120	500	93065500	5,911	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	120	600	93065600	6,531	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	120	750	93065750	7,721	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	120	900	93065900	8,631	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	150	100	93066100	3,941	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	150	150	93066150	4,241	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	150	200	93066200	4,531	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	150	300	93066300	5,451	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	150	400	93066400	6,121	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	150	450	93066450	6,481	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	150	500	93066500	6,801	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	150	600	93066600	7,481	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	150	750	93066750	8,751	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	150	900	93066900	9,751	Acier inox AISI 316L

Ⓢ Système de Protection

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

Matériaux isolants

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR


PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."


Courbe 90° MEGAband

Product applications




Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Courbe 90° MEGAband




Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Courbe 90° MEGAband




Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Courbe 90° MEGAband



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Courbe 90° MEGAband



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."