


Couvercle



Description

Couvercle droit en métal destiné à protéger les sections droites des chemins de câbles Rejiband®, de la dalle Pemsaband® One et de l'échelle Megaband®, en les gardant en sécurité pour la protection du câblage. Montage sous pression (sans vis ni fixations). Il a à la fin une extension de recouvrement qui améliore le couplage et l'étanchéité de deux sections droites du couvercle. Fabriqué en acier, disponible en différents Systèmes de Protection et tailles.

Avantages

Réglage optimal du couvercle sur le chemin de câble métalliques pour une protection optimale.

Il est installé sous pression sans qu'il soit nécessaire de le réparer.

Il est doté d'une languette de verrouillage aux extrémités et d'un trou pour visser le couvercle, de sorte qu'il ne peut être ouvert qu'à l'aide d'un outil

Fixation verticale sécurisée. Le couvercle reste fixe, même en position verticale.

Applications

Recommandé pour la protection des câblages électriques et de télécommunications logés dans les tiroirs Rejiband®, Pemsaband® et Megaband® dans les installations électriques et de télécommunications dans les bâtiments publics, les infrastructures et travaux publics, les installations industrielles ou le secteur tertiaire.

Solutions



Main technical characteristics

 100, 150, 200, 300, 400, 450, 500, 600, 750, 900	 IP44	 -50 / 150 °C	 A1 Non combustible	ETIM 10 EC002403
---	--	--	--	---------------------

Product data

⑤	Classe			Ref	kg/u		⑧
PG	Classe 3	100	3	73021100	0,666	24	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	150	3	73021150	0,912	12	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	200	3	73021200	1,157	12	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	300	3	73021300	1,918	6	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	400	3	73021400	2,474	6	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	450	3	73021450	3,087	6	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	500	3	73021500	3,480	6	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	600	3	73021600	4,156	6	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	750	2	73021750	5,034	4	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	900	2	73021900	5,984	4	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 5	100	3	73031100	0,736	24	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 5	150	3	73031150	1,005	12	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 5	200	3	73031200	1,277	12	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 5	300	3	73031300	2,089	6	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 5	400	3	73031400	2,694	6	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 5	450	3	73031450	3,407	6	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 5	500	3	73031500	3,750	6	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 5	600	3	73031600	4,476	6	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 5	750	2	73031750	5,524	4	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 5	900	2	73031900	6,574	4	Acier avec prot. superficielle
INOX	Classe 9C	100	3	73051100	0,539	24	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	150	3	73051150	0,737	12	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	200	3	73051200	0,947	12	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	300	3	73051300	1,348	6	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	400	3	73051400	2,084	6	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	500	3	73051500	2,560	6	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	600	3	73051600	3,566	6	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9D	100	3	73061100	0,539	24	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	150	3	73061150	0,737	12	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	200	3	73061200	0,947	12	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	300	3	73061300	1,348	6	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	400	3	73061400	2,084	6	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	500	3	73061500	2,560	6	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	600	3	73061600	3,566	6	Acier inox AISI 316L

⑤ Système de Protection

CU - Cuivrage



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pour laquelle cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejtech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Couvercle

3/8

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

Matériaux isolants

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique



www.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."



Product applications

