


Insert-MC



Description

Advantages

Applications

Solutions



Main technical characteristics

|                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                |                                                                                                |                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Colour</b> Noir RAL 9005 |  <b>DN</b> DN 3, DN 4, DN 5, DN 6, DN 7, DN 9, DN 8  |  <b>PG</b> PG 9, PG11, PG13, PG16, PG21, PG29 |  <b>NBR</b> |  <b>IP65</b> |
|  <b>-40 / 100 °C</b>         |  <b>LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA</b> | <b>ETIM 10</b><br><b>EC000879</b>                                                                                              |                                                                                                |                                                                                                 |

Product data

| DN   |  |  |    | Ref      | kg/u  |  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| DN 3 | PG 9                                                                              | 11                                                                                | 2  | 40030209 | 0,001 | 50                                                                                  |
| DN 4 | PG11                                                                              | 14                                                                                | 2  | 40030211 | 0,001 | 50                                                                                  |
| DN 5 | PG11                                                                              | 14                                                                                | 2  | 40030311 | 0,001 | 50                                                                                  |
| DN 6 | PG13                                                                              | 16                                                                                | 2  | 40030313 | 0,001 | 50                                                                                  |
| DN 7 | PG16                                                                              | 18                                                                                | 2  | 40030316 | 0,002 | 25                                                                                  |
| DN 9 | PG21                                                                              | 22                                                                                | 2  | 40030321 | 0,003 | 25                                                                                  |
| DN 3 | PG 9                                                                              | 11                                                                                | 3  | 40030409 | 0,001 | 50                                                                                  |
| DN 7 | PG21                                                                              | 22                                                                                | 3  | 40030421 | 0,003 | 25                                                                                  |
| DN 9 | PG29                                                                              | 30                                                                                | 4  | 40030429 | 0,006 | 5                                                                                   |
| DN 5 | PG11                                                                              | 14                                                                                | 3  | 40030511 | 0,001 | 50                                                                                  |
| DN 5 | PG13                                                                              | 16                                                                                | 3  | 40030513 | 0,001 | 50                                                                                  |
| DN 6 | PG16                                                                              | 18                                                                                | 3  | 40030516 | 0,002 | 25                                                                                  |
| DN 8 | PG21                                                                              | 22                                                                                | 3  | 40030521 | 0,003 | 25                                                                                  |
| DN 3 | PG 9                                                                              | 11                                                                                | 4  | 40030609 | 0,001 | 50                                                                                  |
| DN 5 | PG16                                                                              | 18                                                                                | 4  | 40030616 | 0,002 | 25                                                                                  |
| DN 7 | PG21                                                                              | 22                                                                                | 4  | 40030621 | 0,003 | 25                                                                                  |
| DN 4 | PG21                                                                              | 22                                                                                | 8  | 40030821 | 0,003 | 25                                                                                  |
| DN 3 | PG29                                                                              | 30                                                                                | 16 | 40030829 | 0,008 | 5                                                                                   |

 **Système de Protection**

- CU - Cuivrage
- PG - Pre-galvanisé
- EZ - Electrozingage
- BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8 - Protection Haute Résistance
- GC - Galvanisation à Chaud /
- INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT - Peinture Polyester
- AL - Aluminium
- LN - Laiton or Laiton Nickelé

 **Matériaux isolants**

- PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC - Polychlorure de vinyle
- PP - Polypropylène sans halogène

**Insert-MC****PA6** - Polyamide 6 sans halogène**PA12** - Polyamide 12 sans halogène**PU** - Polyuréthane**PE** - Polyéthylène**NBR** - Caoutchouc NBR**PET** - Polyesterester Thermoplastique**TPV** - Thermoplastique