Presse-Étoupes Plastiques

17/11/2026

Presse-Étoupe IRIS-P IA



Description

Advantages

Applications

Solutions

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Presse-Étoupe IRIS-P IA

Main technical characteristics

Colour Gris RAL 7035, Noir RAL 9005, Gris RAL 7001	DN DN 5	PG13, PG16, PG21, M20, M25	1	50	POLIAMIDA 6,TPV	
IP65	-25 / 60 °C	LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA	ETIM 10 EC000441			

Product data

Colour				$L_{(mm)}$		Ref	kg/u
Gris RAL 7035	PG13	9	16	38	24	21940013	0,012
Gris RAL 7035	PG16	9	18	42	27	21940016	0,015
Gris RAL 7035	PG21	11	22	49	33	21940021	0,025
Gris RAL 7035	M20	10	16	39	24	21941200	0,012
Gris RAL 7035	M25	10	22	48	33	21941250	0,025
Noir RAL 9005	PG13	9	16	38	24	21950013	0,012
Noir RAL 9005	PG16	9	18	42	27	21950016	0,015
Noir RAL 9005	PG21	11	22	49	33	21950021	0,025
Noir RAL 9005	M20	10	16	39	24	21951200	0,012
Noir RAL 9005	M25	10	22	48	33	21951250	0,025
Gris RAL 7001	PG13	9	16	38	24	21960013	0,012
Gris RAL 7001	PG16	9	18	42	27	21960016	0,015
Gris RAL 7001	PG21	11	22	49	33	21960021	0,025
Gris RAL 7001	M20	10	16	39	24	21961200	0,012
Gris RAL 7001	M25	10	22	48	33	21961250	0,025

Système de Protection

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

Matériaux isolants

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Presse-Étoupe IRIS-P IA

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."