

Presse-Étoupe IRIS-P IA

1/3



Description

Avantages

Applications

Solutions



www.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pour laquelle cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."



Main technical characteristics							
COLOUR Gris RAL 7035, Noir RAL 9005, Gris RAL 7001			DN DN 5		PG13, PG16, PG21, M20, M25		1
					50		POLIAMIDA 6,TPV
IP65			-25 / 60 °C		LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA		ETIM 10 EC000441

Product data							
COLOUR				L _{mm}		Ref	kg/u
Gris RAL 7035	PG13	9	16	38	24	21940013	0,012
Gris RAL 7035	PG16	9	18	42	27	21940016	0,015
Gris RAL 7035	PG21	11	22	49	33	21940021	0,025
Gris RAL 7035	M20	10	16	39	24	21941200	0,012
Gris RAL 7035	M25	10	22	48	33	21941250	0,025
Noir RAL 9005	PG13	9	16	38	24	21950013	0,012
Noir RAL 9005	PG16	9	18	42	27	21950016	0,015
Noir RAL 9005	PG21	11	22	49	33	21950021	0,025
Noir RAL 9005	M20	10	16	39	24	21951200	0,012
Noir RAL 9005	M25	10	22	48	33	21951250	0,025
Gris RAL 7001	PG13	9	16	38	24	21960013	0,012
Gris RAL 7001	PG16	9	18	42	27	21960016	0,015
Gris RAL 7001	PG21	11	22	49	33	21960021	0,025
Gris RAL 7001	M20	10	16	39	24	21961200	0,012
Gris RAL 7001	M25	10	22	48	33	21961250	0,025

Systeme de Protection
CU - Cuivrage
PG - Pre-galvanisé
EZ - Electrozingage
BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
BK8 - Protection Haute Résistance
GC - Galvanisation à Chaud /
INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
PT - Peinture Polyester
AL - Aluminium
LN - Laiton or Laiton Nickelé

Matériaux isolants
PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
PVC - Polychlorure de vinyle
PP - Polypropylène sans halogène
PA6 - Polyamide 6 sans halogène
PA12 - Polyamide 12 sans halogène
PU - Polyuréthane

Presse-Étoupe IRIS-P IA

3/3

PE - Polyéthylène**NBR** - Caoutchouc NBR**PET** - Polyesterester Thermoplastique**TPV** - Thermoplastiquewww.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pour laquelle cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."