Presse-Étoupes Plastiques

31/10/2026

Presse-Étoupe IRIS-P IC



Description

Advantages

Applications

Solutions

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Presse-Étoupe IRIS-P IC

Main technical characteristics

Colour Gris RAL 7035, Noir RAL 9005, Gris RAL 7001

DN DN 3, DN 4, DN 5, DN 6, DN 7, DN 9, DN 8

PG 9, PG11, M16, PG13, PG16, PG21, M20, M25, PG29, M32

POLIAMIDA 6,TPV

IP65

-25 / 60 °C

LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA

ETIM 10
EC000441

Product data

Colour	DN					$L_{(mm)}$		Ref	kg/u	
Gris RAL 7035	DN 3	PG 9	8	11	2	36	19	21240009	0,006	50
Gris RAL 7035	DN 4	PG11	8	14	2	37	22	21240011	0,009	50
Gris RAL 7035	DN 3	M16	8	11	2	36	19	21241160	0,007	50
Gris RAL 7035	DN 4	M16	10	14	2	39	22	21241161	0,007	50
Noir RAL 9005	DN 3	PG 9	8	11	2	36	19	21250009	0,006	50
Noir RAL 9005	DN 4	PG11	8	14	2	37	22	21250011	0,009	50
Noir RAL 9005	DN 3	M16	8	11	2	36	19	21251160	0,007	50
Noir RAL 9005	DN 4	M16	10	14	2	39	22	21251161	0,011	50
Gris RAL 7001	DN 3	PG 9	8	11	2	36	19	21260009	0,006	50
Gris RAL 7001	DN 4	PG11	8	14	2	37	22	21260011	0,009	50
Gris RAL 7001	DN 3	M16	8	11	2	36	19	21261160	0,007	50
Gris RAL 7001	DN 4	M16	10	14	2	39	22	21261161	0,007	50
Gris RAL 7035	DN 5	PG11	8	14	2	37	22	21340011	0,009	50
Gris RAL 7035	DN 6	PG13	9	16	2	38	24	21340013	0,011	50
Gris RAL 7035	DN 7	PG16	9	18	2	42	27	21340016	0,015	50
Gris RAL 7035	DN 9	PG21	11	22	2	49	33	21340021	0,024	50
Gris RAL 7035	DN 5	M16	10	14	2	39	22	21341161	0,007	50
Gris RAL 7035	DN 6	M20	10	16	2	39	24	21341200	0,011	50
Gris RAL 7035	DN 7	M20	10	18	2	43	27	21341201	0,012	50
Gris RAL 7035	DN 9	M25	10	22	2	48	33	21341250	0,024	50
Noir RAL 9005	DN 5	PG11	8	14	2	37	22	21350011	0,009	50
Noir RAL 9005	DN 6	PG13	9	16	2	38	24	21350013	0,011	50
Noir RAL 9005	DN 7	PG16	9	18	2	42	27	21350016	0,015	50
Noir RAL 9005	DN 9	PG21	11	22	2	49	33	21350021	0,024	50
Noir RAL 9005	DN 5	M16	10	14	2	39	22	21351161	0,011	50
Noir RAL 9005	DN 6	M20	10	16	2	39	24	21351200	0,011	50
Noir RAL 9005	DN 7	M20	10	18	2	43	27	21351201	0,012	50
Noir RAL 9005	DN 9	M25	10	22	2	48	33	21351250	0,024	50
Gris RAL 7001	DN 5	PG11	8	14	2	37	22	21360011	0,009	50
Gris RAL 7001	DN 6	PG13	9	16	2	38	24	21360013	0,011	50
Gris RAL 7001	DN 7	PG16	9	18	2	42	27	21360016	0,015	50
Gris RAL 7001	DN 9	PG21	11	22	2	49	33	21360021	0,024	50
Gris RAL 7001	DN 5	M16	10	14	2	39	22	21361161	0,007	50

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Presse-Étoupe IRIS-P IC

Colour	DN					L (mm)		Ref	kg/u	
Gris RAL 7001	DN 6	M20	10	16	2	39	24	21361200	0,011	50
Gris RAL 7001	DN 7	M20	10	18	2	43	27	21361201	0,012	50
Gris RAL 7001	DN 9	M25	10	22	2	48	33	21361250	0,024	50
Gris RAL 7035	DN 3	PG 9	8	11	3	36	19	21440009	0,006	50
Gris RAL 7035	DN 7	PG21	11	22	3	49	33	21440021	0,024	50
Gris RAL 7035	DN 9	PG29	11	30	4	52	42	21440029	0,042	25
Gris RAL 7035	DN 3	M16	8	11	3	36	19	21441160	0,007	50
Gris RAL 7035	DN 7	M25	10	22	3	48	33	21441250	0,024	50
Gris RAL 7035	DN 9	M32	10	30	4	51	42	21441320	0,045	25
Noir RAL 9005	DN 3	PG 9	8	11	3	36	19	21450009	0,006	50
Noir RAL 9005	DN 7	PG21	11	22	3	49	33	21450021	0,024	50
Noir RAL 9005	DN 9	PG29	11	30	4	52	42	21450029	0,042	25
Noir RAL 9005	DN 3	M16	8	11	3	36	19	21451160	0,007	50
Noir RAL 9005	DN 7	M25	10	22	3	48	33	21451250	0,024	50
Noir RAL 9005	DN 9	M32	10	30	4	51	42	21451320	0,045	25
Gris RAL 7001	DN 3	PG 9	8	11	3	36	19	21460009	0,006	50
Gris RAL 7001	DN 7	PG21	11	22	3	49	33	21460021	0,024	50
Gris RAL 7001	DN 9	PG29	11	30	4	52	42	21460029	0,042	25
Gris RAL 7001	DN 3	M16	8	11	3	36	19	21461160	0,007	50
Gris RAL 7001	DN 7	M25	10	22	3	48	33	21461250	0,024	50
Gris RAL 7001	DN 9	M32	10	30	4	51	42	21461320	0,045	25
Gris RAL 7035	DN 5	PG11	8	14	3	37	22	21540011	0,009	50
Gris RAL 7035	DN 5	PG13	9	16	3	38	24	21540013	0,011	50
Gris RAL 7035	DN 6	PG16	9	18	3	42	27	21540016	0,015	50
Gris RAL 7035	DN 8	PG21	11	22	3	49	33	21540021	0,024	50
Gris RAL 7035	DN 5	M16	10	14	3	39	22	21541161	0,007	50
Gris RAL 7035	DN 5	M20	10	16	3	39	24	21541200	0,011	50
Gris RAL 7035	DN 6	M20	10	18	3	43	27	21541201	0,012	50
Gris RAL 7035	DN 8	M25	10	22	3	48	33	21541250	0,024	50
Noir RAL 9005	DN 5	PG11	8	14	3	37	22	21550011	0,009	50
Noir RAL 9005	DN 5	PG13	9	16	3	38	24	21550013	0,011	50
Noir RAL 9005	DN 6	PG16	9	18	3	42	27	21550016	0,015	50
Noir RAL 9005	DN 8	PG21	11	22	3	49	33	21550021	0,024	50
Noir RAL 9005	DN 5	M16	10	14	3	39	22	21551161	0,011	50
Noir RAL 9005	DN 5	M20	10	16	3	39	24	21551200	0,011	50
Noir RAL 9005	DN 6	M20	10	18	3	43	27	21551201	0,012	50
Noir RAL 9005	DN 8	M25	10	22	3	48	33	21551250	0,024	50
Gris RAL 7001	DN 5	PG11	8	14	3	37	22	21560011	0,009	50
Gris RAL 7001	DN 5	PG13	9	16	3	38	24	21560013	0,011	50
Gris RAL 7001	DN 6	PG16	9	18	3	42	27	21560016	0,015	50
Gris RAL 7001	DN 8	PG21	11	22	3	49	33	21560021	0,024	50

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Presse-Étoupe IRIS-P IC

Colour	DN					L[mm]		Ref	kg/u	
Gris RAL 7001	DN 5	M16	10	14	3	39	22	21561161	0,007	50
Gris RAL 7001	DN 5	M20	10	16	3	39	24	21561200	0,011	50
Gris RAL 7001	DN 6	M20	10	18	3	43	27	21561201	0,012	50
Gris RAL 7001	DN 8	M25	10	22	3	48	33	21561250	0,024	50
Gris RAL 7035	DN 3	PG 9	8	11	4	36	19	21640009	0,006	50
Gris RAL 7035	DN 5	PG16	9	18	4	42	27	21640016	0,015	50
Gris RAL 7035	DN 7	PG21	11	22	4	49	33	21640021	0,024	50
Gris RAL 7035	DN 3	M16	8	11	4	36	19	21641160	0,007	50
Gris RAL 7035	DN 5	M20	10	18	4	43	27	21641201	0,012	50
Gris RAL 7035	DN 7	M25	10	22	4	48	33	21641250	0,024	50
Noir RAL 9005	DN 3	PG 9	8	11	4	36	19	21650009	0,006	50
Noir RAL 9005	DN 5	PG16	9	18	4	42	27	21650016	0,015	50
Noir RAL 9005	DN 7	PG21	11	22	4	49	33	21650021	0,024	50
Noir RAL 9005	DN 3	M16	8	11	4	36	19	21651160	0,007	50
Noir RAL 9005	DN 5	M20	10	18	4	43	27	21651201	0,012	50
Noir RAL 9005	DN 7	M25	10	22	4	48	33	21651250	0,024	50
Gris RAL 7001	DN 3	PG 9	8	11	4	36	19	21660009	0,006	50
Gris RAL 7001	DN 5	PG16	9	18	4	42	27	21660016	0,015	50
Gris RAL 7001	DN 7	PG21	11	22	4	49	33	21660021	0,024	50
Gris RAL 7001	DN 3	M16	8	11	4	36	19	21661160	0,007	50
Gris RAL 7001	DN 5	M20	10	18	4	43	27	21661201	0,012	50
Gris RAL 7001	DN 7	M25	10	22	4	48	33	21661250	0,024	50
Gris RAL 7035	DN 4	PG21	11	22	8	49	33	21840021	0,024	50
Gris RAL 7035	DN 3	PG29	11	30	16	52	42	21840029	0,044	25
Gris RAL 7035	DN 4	M25	10	22	8	48	33	21841250	0,024	50
Gris RAL 7035	DN 3	M32	10	30	16	51	42	21841320	0,047	25
Noir RAL 9005	DN 4	PG21	11	22	8	49	33	21850021	0,024	50
Noir RAL 9005	DN 3	PG29	11	30	16	52	42	21850029	0,044	25
Noir RAL 9005	DN 4	M25	10	22	8	48	33	21851250	0,024	50
Noir RAL 9005	DN 3	M32	10	30	16	51	42	21851320	0,047	25
Gris RAL 7001	DN 4	PG21	11	22	8	49	33	21860021	0,024	50
Gris RAL 7001	DN 3	PG29	11	30	16	52	42	21860029	0,044	25
Gris RAL 7001	DN 4	M25	10	22	8	48	33	21861250	0,024	50
Gris RAL 7001	DN 3	M32	10	30	16	51	42	21861320	0,047	25

Système de Protection

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Presse-Étoupe IRIS-P IC

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

Matériaux isolants

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."