



Description

Advantages

Applications

Solutions



www.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pour laquelle cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."



Main technical characteristics

 PG3, Pre-galvanisé, Aliage Haute Résistance ZM	 50, 75, 100, 150, 225, 300	 1	 Acier avec prot. superficielle
 -50 / 150 °C	 A1 Non combustible	ETIM 10	

Product data

				Ref	kg/Li
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	50	82004942	0,298
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	75	82004943	0,342
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	100	82004944	0,389
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	150	82004945	0,481
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	225	82004946	0,630
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	300	82004947	0,779
AZ+	Aliage Haute Résistance ZM	Classe 8	50	82004948	0,298
AZ+	Aliage Haute Résistance ZM	Classe 8	75	82004949	0,342
AZ+	Aliage Haute Résistance ZM	Classe 8	100	82004950	0,389
AZ+	Aliage Haute Résistance ZM	Classe 8	150	82004951	0,481
AZ+	Aliage Haute Résistance ZM	Classe 8	225	82004952	0,630
AZ+	Aliage Haute Résistance ZM	Classe 8	300	82004953	0,779

 Système de Protection

- CU** - Cuivrage
- PG** - Pre-galvanisé
- EZ** - Electrozingage
- BC** - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8** - Protection Haute Résistance
- GC** - Galvanisation à Chaud /
- INOX** - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT** - Peinture Polyester
- AL** - Aluminium
- LN** - Laiton or Laiton Nickelé

 Matériaux isolants

- PC+ABS** - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC** - Polychlorure de vinyle
- PP** - Polypropylène sans halogène
- PA6** - Polyamide 6 sans halogène
- PA12** - Polyamide 12 sans halogène
- PU** - Polyuréthane
- PE** - Polyéthylène
- NBR** - Caoutchouc NBR
- PET** - Polyesterester Thermoplastique

Support plafond G Pemsaband Vulcan

TPV - Thermoplastique

www.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pour laquelle cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."