



Description

Advantages

Applications

Solutions



www.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pour laquelle cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."



Main technical characteristics					
 50	 50, 75, 100, 150, 225, 300, 450, 600, 750, 900	 Acier avec prot. superficielle	 20 J	 IP23	 -50 / 150 °C
 A1 Non combustible					

Product data					
				Ref	mm²
PG	Classe 3	50	3	82004637	2381
PG	Classe 3	75	3	82004638	3611
PG	Classe 3	100	3	82004639	4841
PG	Classe 3	150	3	82004640	7301
PG	Classe 3	225	3	82004641	10863
PG	Classe 3	300	3	82004642	14523
PG	Classe 3	450	3	82004643	21843
PG	Classe 3	600	3	82004644	29163
PG	Classe 3	750	2	82004645	35808
PG	Classe 3	900	2	82004646	43008
AZ+	Classe 8	50	3	82004663	2381
AZ+	Classe 8	75	3	82004664	3611
AZ+	Classe 8	100	3	82004665	4841
AZ+	Classe 8	150	3	82004666	7301
AZ+	Classe 8	225	3	82004667	10863
AZ+	Classe 8	300	3	82004668	14523
AZ+	Classe 8	450	3	82004669	21843
AZ+	Classe 8	600	3	82004670	29163
AZ+	Classe 8	750	2	82004671	35808
AZ+	Classe 8	900	2	82004672	43008

 Système de Protection	
CU - Cuivrage	
PG - Pre-galvanisé	
EZ - Electrozingage	
BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté	
BK8 - Protection Haute Résistance	
GC - Galvanisation à Chaud /	
INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L	
PT - Peinture Polyester	
AL - Aluminium	
LN - Laiton or Laiton Nickelé	

 Matériaux isolants	
PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène	

Pemsaband Vulcan Heavy Duty

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique

