Accessories de montage Pemsaband Vulcan

10/11/2026

Couvercle Pemsaband Vulcan



Description

Couvercle en acier pour sections droites de chemin de câbles Pemsaband® Vulcan. Disponible pour les systèmes de protection PG et AZ+. Assure la protection des câbles. Il est doté d'accessoires tels qu'une pince de fixation du couvercle et un lève-couvercle pour assurer la fixation et la protection de la partie droite.

Advantages

Système de fixation simple pour les couvercles sur la partie droite. Une attache de fixation est également disponible pour assurer une fixation correcte et sécurisée de la bâche, la protégeant ainsi des intempéries et du vandalisme.

Esthétique intégrée au reste de la gamme Pemsaband® Vulcan pour une finition d'installation professionnelle.

Le couvercle droit du Pemsaband® Vulcan présente des nervures longitudinales qui renforcent sa structure.

Haute résistance à la corrosion. Disponible en systèmes de protection PG et AZ+. Classe 3 et classe 8 selon la norme BS EN 61537.

Conformité réglementaire : conçu et développé conformément à la 3e édition de la norme IEC 61537, à la directive 2014/35/UE (marquage CE) et au marquage UKCA, garantissant la sécurité et la fiabilité des installations électriques.

Applications

Cet accessoire est conçu pour protéger les sections droites des chemins de câbles lors de l'acheminement, du support, du transport et de la distribution des câbles dans les installations électriques et/ou de télécommunications. Il s'applique notamment aux domaines suivants : - Bâtiments, y compris les édifices publics, les centres commerciaux et les centres de données. - Travaux publics et infrastructures, tels que les tunnels, les parkings, les aéroports et les lignes de métro et de chemin de fer. - Secteurs tertiaires et industriels, et convient aux applications dans les industries manufacturières, chimiques et agroalimentaires. Ce système est adapté à une installation rapide en intérieur dans des environnements contrôlés, ainsi qu'à des installations extérieures ou en environnements humides. Le système de protection et de finition approprié doit être sélectionné en fonction des conditions environnementales et d'utilisation.

Solutions

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Couvercle Pemsaband Vulcan

Main technical characteristics

PG3, Pre-galvanisé, Aliage Haute Résistance ZM | 50, 75, 100, 150, 225, 300, 450, 600, 750, 900 | Acier avec prot. superficielle

ETIM 10

IP23 | -50 / 150 °C | A1 Non combustible

Product data

Ⓢ	Ⓕ	IEC 61537			REF
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	50	3	82004983
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	75	3	82004984
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	100	3	82004985
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	150	3	82004986
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	225	3	82004987
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	300	3	82004988
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	450	3	82004989
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	600	3	82004990
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	750	2	82004991
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	900	2	82004992
AZ+	Aliage Haute Résistance ZM	Classe 8	50	3	82005325
AZ+	Aliage Haute Résistance ZM	Classe 8	75	3	82005326
AZ+	Aliage Haute Résistance ZM	Classe 8	100	3	82005327
AZ+	Aliage Haute Résistance ZM	Classe 8	150	3	82005328
AZ+	Aliage Haute Résistance ZM	Classe 8	225	3	82005329
AZ+	Aliage Haute Résistance ZM	Classe 8	300	3	82005330
AZ+	Aliage Haute Résistance ZM	Classe 8	450	3	82005331
AZ+	Aliage Haute Résistance ZM	Classe 8	600	3	82005332
AZ+	Aliage Haute Résistance ZM	Classe 8	750	2	82005333
AZ+	Aliage Haute Résistance ZM	Classe 8	900	2	82005334

Ⓢ Système de Protection

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

Ⓜ Matériaux isolants

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Couvercle Pemsaband Vulcan

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."