Supports Plafond

Suspension Omega SPLUS (Ref: 63032504)

16/05/2024

1/6








Ø6.5x15,5

Ø10.5x25





Description

Support avec profil oméga et système de connexion universel 500 mm pour les chemins de câbles Rejiband® et Pemsaband® dans les supports de plafond avec tige. Cliquez sur le système de fixation. En acier .

27,5

Advantages

Applications

Solutions









FOTOVOLTAICA CENTROS DE DATOS EDIFICACIÓN. TERCIARIO RESISTENCIA AL FUEGO











Supports Plafond 16/05/2024

Suspension Omega SPLUS (Ref: 63032504)

2/6

Product data			
Système de protection	AZ+	u	10
Finition	Aliage Haute Résistance ZM	Matériel	Acier avec prot. superficielle
Classé du Résistance	Classe 8	CTA (kg)	390
Largeur (mm)	500	Température de travail (°C)	-50 / 150 °C
kg/u	0.474	Résistance au feu	A1 Non combustible

S Système de Protection

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

Matériaux isolants

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique












Supports Plafond 16/05/2024

Suspension Omega SPLUS (Ref: 63032504)

3/6

Product applications














Supports Plafond 16/05/2024

Suspension Omega SPLUS (Ref: 63032504)














16/05/2024 Supports Plafond

Suspension Omega SPLUS (Ref: 63032504)

5/6











Supports Plafond

Suspension Omega SPLUS (Ref: 63032504)

16/05/2024

