Accessories de montage Metatray

19/05/2024

1/2

Cloison de separat isolant Metatray (Ref:

82003662)















Description

Advantages

Applications

Solutions











Accessories de montage Metatray

19/05/2024

2/2

Cloison de separat isolant Metatray (Ref:

82003662)

	data

Couleur	Gris RAL 7035	
Hateur (mm)	100	
Longeur (m)	3	
kg/u	0.901	
u	36	

Matériel	PVC
Résistance aux impacts (J)	6 J
Température de travail (°C)	-20 / 60 °C
UV Comportement	Resistant ULf1

S Système de Protection

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

LN - Laiton or Laiton Nickelé

Matériaux isolants

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique











